

GRAD SISAK

DOKUMENTACIJA - UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U

POSTUPKU BAGATELNE NABAVE

ZA PREDMET NABAVE:

DOBAVA I MONTAŽA TOPLINSKE STANICE ZA ZGRADU
DOMA MO EUGEN KVATERNIK

Sisak, listopad 2012. godine

SADRŽAJ:

1. Uvjeti

- Obrazac 1: Obrazac ponude
- Obrazac 2: Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

PRILOG:

- Ponudbeni troškovnik

UPUTE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA
PREDMET NABAVE:

DOBAVA I MONTAŽA TOPLINSKE STANICE ZA ZGRADU DOMA MO EUGEN
KVATERNIK

A) OPĆENITO:

Grad Sisak kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“, broj 90/11), Naputku gradonačelnika KLASA: 406-01/12-01/7, URBROJ: 2176/05-01-12-2, od 08. svibnja 2012. godine i Naputku o izmjenama i dopunama Naputka KLASA: 406-01/12-01/7, URBROJ: 2176/05-01-12-3, od 08. kolovoza 2012. godine, utvrđuje upute ponuditeljima za izradu pisane ponude za izvođenje radova – Dobava i montaža toplinske stanice za zgradu doma MO Eugen Kvaternik.

B) Procijenjena vrijednost predmeta nabave: **60.000,00 kuna (bez PDV-a).**

C) Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu za izvršenje nabave u gore navedenom predmetu nabave.

Uvjete čine:

1. Dokumentacija – Upute za prikupljanje ponuda.
2. Ponudbeni troškovnik.

D) NARUČITELJ:

GRAD SISAK
Rimska ulica 26, Sisak
OIB: 08686015790

E) PODACI O OSOBAMA ZADUŽENIM ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:

Za pitanja vezana za tehnički dio predmeta:

Gosp Zlatko Kiš, dipl. ing. prom., Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za održavanje,

Telefon: 044/525-037

Telefaks: 044/525-039

E-mail: zlatko.kis@sisak.hr

Za pitanja vezana za postupak prikupljanja ponuda:

Gđica Matea Kendi, pristup.inf., Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za komunalno gospodarstvo,

Telefon: 044/510-114

Telefaks: 044/510-157

E-mail: matea.kendi@sisak.hr

F) PONUDITELJ:

Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi dostaviti sljedeće dokaze:

1. preslik isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar - ne stariju od 6 (šest) mjeseci od dana objave na web stranici Grada,
Ovim dokazom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova

- odnosno djelatnosti koja je predmet nabave,
2. potvrde druge ugovorne strane o izvršenim javnim radovima u posljednjih 5 (pet) godina, odnosno o izvršenim javnim uslugama u posljednje 3 (tri) godine kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje najmanje 2 (dva) ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, a koje moraju sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost izvršenih radova/usluga, datum i mjesto izvršenja radova-usluga, navod jesu li radovi/usluge izvršeni uredno i su skladu s pravilima struke (ponuditelji koji nisu u mogućnosti dostaviti traženi dokaz jer nisu poslovali u tom razdoblju, dužni su o istom priložiti izjavu),
 3. potvrdu Porezne uprave o stanju duga – ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - ne stariju od 30 (trideset) dana od dana objave na web stranici Grada, osim ako je gospodarskom subjektu posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 4. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja **za skupinu I** – izvođenje manje složenih radova na svima skupinama građevina, **odnosno I.10.** radovi ugradnje instalacija grijanja i hlađenja,
 5. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija (izvršitelj) je dužan istovremeno s okončanom situacijom dostaviti garanciju banke u visini od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova (garanciju banke s obvezom plaćanja „na prvi pismeni poziv“ i „bez prigovora“ - bezuvjetna garancija).
Izvršitelj daje ovu garanciju kao osiguranje poštivanja ugovorenog jamstvenog roka te da će u garantnom roku, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti popravak svih nekvalitetno izvedenih radova u predmetnoj nabavi. Ova garancija teče od datuma završetka svih radova i traje 2 (dvije) godine.
Ukoliko Izvršitelj ne započne s otklanjanjem nedostataka najkasnije 15 dana od pismenog poziva naručitelja, garancija će biti aktivirana u cjelokupnom iznosu i koristiti će se za otklanjanje nedostataka koje će Grad Sisak izvršiti putem treće osobe. - **Ponuditelji ponudi prilažu Izjavu o dostavi garancije – OBRAZAC 2.**
 6. obrazac ponude (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja),
 7. troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja) je sastavni dio ponude.

Grad Sisak neće povjeriti poslove ponuditeljima kojima je naloženo uklanjanje nedostataka ili popravak nekvalitetno izvedenih radova.

Dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Nakon otvaranja ponuda ovlaštene predstavnici mogu od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

G) ROK ZAVRŠETKA RADOVA:

Rok završetka radova: 30. studenoga 2012. godine.

H) NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Obračun će se izvršiti prema stvarnim količinama izvedenih radova po cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Pravovaljani račun Javni naručitelj se obvezuje platiti ponuditelju u roku od 30 dana od

dana ovjere istog, bez predujma, gotovinski, kompenzacijom ili cesijom.

I) VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Naručitelj može, ukoliko to bude potrebno, zahtijevati od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude.

J) KRITERIJ ODABIRA:

Najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje predmetne nabave smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta propisanih dokumentacijom za prikupljanje ponuda, ponudi ukupno najnižu cijenu.

K) PONUDA:

Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i mora biti uvezana u cjelinu, na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dokumenti koji su sastavni dio ponude moraju biti pisani ili tiskani neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova, brojeva ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Stranice ponude moraju biti označene rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

L) CIJENA PONUDE:

U cijenu ponude **nije uključen porez na dodanu vrijednost** te se isti iskazuje posebno u Obrascu ponude kao i ukupna cijena ponude (s PDV-om).

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Ponuđene jedinične cijene moraju biti fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja predmetne nabave.

Ponuditelj će cijenu ponude, brojkama upisati u obrazac ponude.

Ponuda mora biti u okviru procijenjene vrijednosti za navedenu nabavu.

M) DOSTAVA PONUDE:

Krajnji rok za dostavu ponuda je **25. listopada 2012. godine do 10:00 sati** na Uruđbeni Grada Siska, **bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.**

Ponudu je potrebno dostaviti u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom predmeta prikupljanja ponuda i naznakom «ne otvaraj».

**GRAD SISAK, 44000 Sisak, Rimska 26,
s naznakom:**

**PONUĐA ZA POSTUPAK BAGATELNE NABAVE "DOBAVA I MONTAŽA
TOPLINSKE STANICE ZA ZGRADU DOMA MO EUGEN KVATERNIK» – NE
OTVARAJ**

N) OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda neće biti javno i izvršit će ga ovlaštenih predstavnici Javnog naručitelja za pripremu i provođenje postupaka bagatelne nabave.

Ponude će se otvarati prema redosljedu zaprimanja na Uredžbeni Grada Siska (iste će se označiti rednim brojevima sukladno redosljedu zaprimanja).

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio. Utvrditi će se da li je ponuda potpisana te od koliko dijelova se ponuda sastoji.

Grad Sisak će o postupku otvaranja ponuda sačiniti Zapisnik o otvaranju ponuda.

O) PRAVO ODBIJANJA PONUDA

Grad Sisak zadržava pravo poništiti postupak bez ikakvih posljedica i obveza prema ponuditeljima.

P) NAČIN PRIOPĆAVANJA ODABIRA

Odabrani ponuditelj biti će obaviješten slanjem obavijesti.

Voditelj ovlaštenih predstavnika:

Zlatko Kiš, dipl. ing. prom.

OBRAZAC 1:
OBRAZAC PONUDE

OBRAZAC PONUDE:

Naziv ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____ Datum ponude: _____

OIB fizičke/pravne osobe: _____

Broj telefona ponuditelja: _____

Broj telefaksa ponuditelja: _____

Za naručitelja:

GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak

Telefon: 044/510-110

Telefaks: 044/510-166

Internetska adresa: www.sisak.hr

Nudimo obavljanje _____, u skladu s Dokumentacijom –
uputama za prikupljanje ponuda u postupku bagatelne nabave, u iznosu od:

(iznos brojkama) kuna (bez PDV-a)

(porez na dodanu vrijednost (25%) – iznos brojkama) kn

(ukupan iznos ponude s PDV-om – iznos brojkama) kuna

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz navedene Dokumentacije – Uputa za prikupljanje ponuda.

Rok valjanosti ponude: 60 dana

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Pečat ponuditelja:

OBRAZAC 2:

**IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA
OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM
ROKU**

Naziv ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB fizičke/pravne osobe: _____

IZJAVA O DOSTAVLJANJU JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Datum _____

Izjavljujemo da ćemo, ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, istovremeno s dostavljenom okončanom situacijom dostaviti garanciju banke u visini od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova (garanciju banke s obvezom plaćanja „na prvi pismeni poziv i bez prigovora“ – bezuvjetnu garanciju).

Ovu garanciju je osiguranje poštivanja ugovorenog jamstvenog roka te osiguranje da ćemo u garantnom roku, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti popravak svih nekvalitetno izvedenih radova u predmetnoj nabavi, a teče od datuma završetka svih radova i traje 2 (dvije) godine.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Pečat ponuditelja:

C.6. TROŠKOVNIK- SPECIFIKACIJA OPREME MATERIJALA I RADOVA**C.6.2. Toplinska stanica sa priključcima**

Crtež: M 205 01

R B	OZNAKA	OPIS, SPECIFIKACIJA	JEDINICE	KOLIČINA	jediniča	
					cijena	ukupna
					kn	kn
1	VX 28	Toplinska stanica _____ (tip; proizvođač) _____ jednakovrijedna kao DanfossTermix VX Compact 28; Qmin.=35 kW za grijanje, nadžbukna u ormariću sa ovjesnim priborom za zid, povezana spojnim cjevovodom, ožičena, puštena u punu funkciju i atestirana .Oprema primarnog kruga: ultrazvučno mjerilo toplinske energije qmks=2m3/h sa osjetnicima i priključnim priborom (posebno se isporučuje) , sa M-bus modulom za komunikaciju sa regulatorom, isporučuje se atestiran prema MID i montiran na podstanici. Kuglaste slavine NP 16, hvatač nečistoća, termometri, manometri, slavine za punjenje i pražnjenje, odzračn ventilima, sve komplet. Oprema kruga grijanja: pločasti izmjenjivač topline za krug 90/70°C; regulacijski kombi ventil NP16 s elektromotornim pogonom; sigurnosni ventil 4,5 bara; hvatač nečistoća NP16,nepovratni ventil NP16; Kuglasim te slavine NP16/25, priključak za ekspanziju; termometri, manometri, slavine za punjenje i pražnjenje, odzračnim posudicama i ventilima, elektronska frekventno regulirana pumpa za toplu vodu u cirkulaciji; Elektro komandnog ormarića s glavnom sklopkom, sigurnosnim elementima, za krug miješanja, osjetnicima temperature i tlaka primarnog i sekundarnog kruga, alarmima,regulacijom tempereature polaznog voda sekundara prema vanjskom osjetniku, vanjski osjetnik temperature sa ožičenjem do upravljačke jedinice (~5m). primar 140/70°C; sekundar 90/70°C max sa kliznom regulacijom prema vanjskim uvjetima; hatačem nečistoća na dolaznom vodu vrelovoda DN25 sa priključnim elementima; havatčem nečistoća na povratnom vodu grijanja DN25 sa priključnim elementima; priključak za zavarivanje na primarne cjevovode (polaz i povrat) St37.0; DN25; priključak na cjevovode sekundarnog kruga (polaz i povrat) na bakrenu cijev d42x1,5	kom.	1		
2		Čelična redukcija DN32/DN25 (42,4x2,6 / 33,7x2,6); St37.0; DIN 2616	kom.	2		
3	DN25	Čelična šavna cijev DN25 (33,7x2,6) St37.0; DIN 2448	m'	1		
4		Čelični luk 90°; DN25 (33,7x2,6) St37.0; DIN 2605	kom.	4		
5		Izolacija vrelovoda u toplinskoj stanici (uključujući 4 koljena i završetke) izolacijom debljine 4cm; temperaturne otpornosti Tmaks=160°C	m'	1		
6	Cu 42x1,5	Bakreni cjevovod DN40 d42x1,5; EN 1057 za tvrdo lemljenje	m'	6		
7		Bakreni koljeno 90° DN40 sa priključkom na cijev (d42x1,5 EN1057) za tvdo lemljenje	kom.	6		
8		Bakreni T komad DN40 sa priključcima na cijev (d42x1,5 EN1057) za tvdo lemljenje	kom.	2		

Toplinska stanica

9	NV	Nepvratni ventil DN40 sa holender priključcima na bakreni cjevovod (poz.55) uključivo priključni materijal do same cijevi (tvrdo lemljenje)	kom.	2
10		Izolacija cjevovoda DN40 izolacijom od ekspandiranog elastomera minimalne debljine d=27mm; uključujući zaštitni omotač za zaštitu od mehaničkih oštećenja; te izolaciju koljena i račvi (Al lim ili plastika) (postojeći i novi cjevovodi u prostoriji grijanja)	m'	12
11		Ovjes za zid - mesignana dvostuka obujmica DN40 sa navojnom šipkom i anker-vijkom nosivosti 2kN u kompletu	kom.	2
12		Elektronapojni ormarić toplinske stanice iz napajanja postojećeg elektrokotla uključujući osigurač, ručni prekidač (položaj 1 toplinska stanica; položaj 2 isključeno); i ožičenje do toplinske stanice do10m	kom.	1
13		Manipulativni radovi: priprema gradilišta, doprema i odvoz materijala/alata/opreme/strojeva i sl, zbrinjavanje otpada	kom.	1
14		Priprema i kontrola bravarskih radova na instalaciji - Tehnologije zavarivanja, upute za zavarivanje, nadzor i ispitavanja zavarenih spojeva koje propiše tehnologija	kom.	1
15		Priprema i kontrola bravarskih radova na instalaciji - Tehnologije tvrdog lemljenja, upute za tvrdo lemljenje, nadzor i ispitavanja zalemljenih spojeva koje propiše tehnologija	kom.	1
16		Montaža, spajanje i opremanje specificirane opreme sa potrebnim materijalom za zadovoljenje tehničkih i zakonskih uvijeta montaže i materijala do pune pog. gotovosti, uključujući sve potrebne pripremne radove za montažu, pomoćni, potrošni i dodatni materijal prema uputama proizvođača, te uređenje instalacije i dodirnih elemenata nakon montaže (uključujući spajanje metalnih dijelova instalacije na uzemljenje zgrade)	kom.	1
17		Sanacija oštećenja nastalih tijekom radova na površinama zidova i poda uključujući izmjena oštećene cjeline podne obloge, te sanacija oštećenja zida do završne obrade povešine - krečenje u bjelu boju.	kom.	1
18		Završno čišćenje gradilišta sa zbrinjavanjem građevinskog i ostalog otpada nastalog radovima i ostale radnje do potpunog vraćanja u funkciju površina obuhvaćenih radovima; uključivo zbrinjavanje otpada na adekvatni deponij sa ishođenjem dokumenta o zbrinjavanju.	kom.	1
19		Označavanje opreme i sklopova, izrada radnih uputa i obuka korisnika za rad na siguran način		
		- izrada i ugradnja oznaka	kom.	10
		- izrada i dostava radnih uputa i shema	kom.	2
		- trening djelatnika za rad na siguran način	h	4

R B	OZNAKA	OPIS, SPECIFIKACIJA	JEDINICE	KOLIČINA	jediniča	ukupna
					cijena	cijena
					kn	kn
20		Ispitivanja, certificiranja i kontrole opreme i sklopova				
		- tlačna proba i proba nepropusnosti vodene instalacije	kom.	1		
		- vizualne kontrole instalacija	kom.	1		

Toplinska stanica

- funkcionalne probe instalacije	kom.	1
- preuzimanje instalacija od strane ovlaštenih tijela	kom.	1

Sve kontrole moraju biti dokumentirane, te ovjerene od mjerodavnih tjela i/ili nadzornog inženjera

21	Projekt izvedenog stanja	kom.	1
----	--------------------------	------	---

UKUPNO TOPLINSKA STANICA

NAPOMENE:

1. Predviđa se korištenje postojećeg priključaka za punjenje sustava vodom.
2. Predviđa se daljnje korištenje postojećeg sustava za kompezaciju temperaturnog širenja vode.
3. U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme, potrebno je priložiti specifikaciju iste od proizvođača za dokaz jednakovrijednosti nuđene opreme.