



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/19-05/1
URBROJ: 2176/05-07-01/1-22-177
Sisak, 17. lipanj 2022. godine

Na temelju članaka 102. i 113. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), nositelj izrade – Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba, u postupku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska izradili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

1. Uvod

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska usvojena je na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Siska održanoj 17. rujna 2019. godine. Navedena odluka objavljena je u "Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije" broj 19/19.

Gradonačelnica Grada Siska donijela je 4. travnja 2022. godine *Odluku o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska za javnu raspravu* (Klasa: 350-02/19-05/1, Urbroj: 2176/05-01-22-149). Sukladno Odluci Gradonačelnice i u skladu s člankom 94. Zakona, nositelj izrade proveo je javnu raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: III. ID PPUG Siska).

Budući da se za ove III. ID PPUG Siska izrađuje strateška procjena utjecaja na okoliš, sukladno članku 98. stavku 4. Zakona javni uvid organiziran je u trajanju od 30 dana.

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je javnu raspravu u „Večernjem listu“ dana 6. travnja 2022. godine. Javna rasprava objavljena je i na mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr) te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (<https://mgipu.gov.hr/>).

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela određenih Odlukom o izradi. Popis pozvanih na javnu raspravu sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvješća.

U objavi javne rasprave je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:

- **mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida:** javni uvid organiziran je u razdoblju od 14. travnja do 13. svibnja 2022. godine (trideset dana). U vrijeme trajanja javnog uvida prijedlog III. ID PPUG Siska bio je dostupan u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, u ulici Marijana Cvetkovića 8 u Sisku. Prijedlog III. ID PPUG Siska bio je dostupan i na mrežnim stranicama Grada Siska;
- **mjesto i datum javnog izlaganja:** 27. travnja 2022. godine u domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1 u Sisku s početkom u 10 sati.
- **rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi:** do zaključno 13. svibnja 2022. godine.

U tijeku javne rasprave **javno izlaganje** održano je 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati. Javno izlaganje vodila je Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh., tada na dužnosti pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska. Prijedlog III. ID PPUG Siska i tijek postupka predstavio je Nikša Božić, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj izrade nacrt prijedloga plana i predstavnik stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba.

O javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio ovoga Izvješća.

3. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave o prijedlogu III. ID PPUG Siska stiglo je 12 očitovanja javnopravnih tijela te jedna pisana primjedba građana. Nositelj izrade također je dostavio primjedbe na plan.

Nije bilo dodatnih mišljenja, prijedloga ili primjedbi zaprimljenih nakon roka za dostavu primjedbi.

U nastavku se daje pregled prihvaćenih i djelomično prihvaćenih očitovanja, primjedbi i prijedloga

	Nije bilo primjedbi	Prihvaćeno	Djelomično prihvaćeno	Nije prihvaćeno
Javnopravna tijela	6	3	3	-
Nositelj izrade	-	1	-	-
Primjedbe građana	-	1	-	-

Odgovorni voditelj izrade nacrt prijedloga plana obradio je sve zaprimljene prijedloge i primjedbe. Odgovori na očitovanja i primjedbe na prijedlog III. ID PPUG Siska, koje su pristigle tijekom javne rasprave, odnosno u roku propisanom za dostavu pismenih primjedbi, do sastavljanja ovog Izvješća, nalaze se u prilogu ovog Izvješća i čine njegov sastavni dio.

Zaključak

Istekom roka za očitovanja i izradom ovog Izvješća okončan je postupak javne rasprave. Na temelju prihvaćenih, odnosno djelomično prihvaćenih očitovanja, prijedloga i primjedbi izraditi će se nacrt Konačnog prijedloga Plana.

Prilozi ovom Izvješću:

1. Zaključak Gradonačelnice o utvrđivanju prijedloga plana
2. Objava javne rasprave
3. Preslika objave javne rasprave iz tiska – Večernji list
4. Preslika objave javne rasprave s mrežne stranice Grada Siska

5. Preslika objave javne rasprave s mrežne stranice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
6. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj raspravi
7. Zapisnik o javnom izlaganju s popisom prisutnih
8. Mišljenja javnopravnih tijela i primjedbe zaprimljene tijekom javne rasprave
9. Odgovori odgovornog voditelja na očitovanja, primjedbe i prijedloge s javne rasprave o prijedlogu plana

Odgovorni voditelj izrade nacrtu
prijedloga Plana



Nikša Božić, dipl.ing.arh.



NIKŠA BOŽIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
URBANIST
AU 4

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska



Andrea Zlonoga, mag.ing.arch.





REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA

KLASA: 350-02/19-05/1
URBROJ: 2176/05-01-22-149
Sisak, 04. travnja 2022. godine

Na temelju članka 95. st. 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Gradonačelnica Grada Siska donosi

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Siska za javnu raspravu

1. Utvrđuje se prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Plan) za javnu raspravu.
2. Prijedlog Plana koji se utvrđuje za javnu raspravu izrađen je od stručnog izrađivača tvrtke Ape d.o.o. iz Zagreba.
3. Zadužuje se nositelj izrade -- Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska da o prijedlogu Plana provede javnu raspravu u trajanju 30 dana, sukladno čl. 98. st. 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Gradonačelnica


Kristina Ikić Baniček





**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ**

**Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša**

KLASA: 350-02/19-05/1
URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-150
Sisak, 04. travnja 2022. godine

Na temelju članka 96. st. 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 19/19), Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje

**JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska
i
Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Siska**

1. Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Plan) i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Studija) održati će se u razdoblju od **14. travnja do 13. svibnja 2022. godine** (trideset dana).
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati.
3. Prijedlog Plana i Studije u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).
4. Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana **27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak**.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana i Studije mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 13. svibnja 2022. godine predaju u pisarnicu Grada Siska, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak ili putem elektronske pošte na adresu: mario.sekulic@sisak.hr.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnosioca neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:

Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh.





REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/19-05/1
URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-150
Sisak, 04. travnja 2022. godine

Na temelju članka 96. st. 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 19/19), Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

1. Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Plan) i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Studija) održati će se u razdoblju od **14. travnja do 13. svibnja 2022. godine** (trideset dana).
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati.
3. Prijedlog Plana i Studije u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).
4. Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana **27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak**.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana i Studije mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 13. svibnja 2022. godine predajom u pisarnicu Grada Siska, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak ili putem elektronske pošte na adresu: mario.sekulic@sisak.hr.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnica:
Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh.

Pretraži događanja, odluke, dokumente...

Grad i građani ▾ Gradska uprava ▾ Gradsko vijeće ▾ Gospodarstvo ▾ Kontakt ▾

Početna (<https://sisak.hr>) / Vijesti (<https://sisak.hr/kategorija/vijesti/>) / Javna rasprava o izmjenama

Prostornog plana uređenja Grada Siska

Javna rasprava o izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Siska

06
TRA
2022
08:04

 REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SISAČ



PRIJEDLOG PLANA

SISAČ - ZAGREB, prosinac 2021.

APE

d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti. ZAGREB

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska. Javna rasprava traje od 14. travnja do 13. svibnja 2022. godine (trideset dana).

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana i Studije biti će izloženi javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati. Uvid u prijedlog Plana i Studije u vrijeme trajanja javnog uvida biti će moguć i na mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr) (<http://www.sisak.hr>).

Nositelj izrade i izrađivač Plana i izrađivač Studije održati će javno izlaganje o prijedlogu Plana dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak.

DOKUMENTI

Obavijest o javnoj raspravi 91 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/Javna-rasprava.pdf>)

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska na javnu raspravu 166 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/Odluka-o-upućivanju-Strateške-studije-utjecaja-na-okoliš-za-III.-Izmjene-i-dopune-Prostornog-plana-uređenja-Grada-Siska-na-javnu-raspravu.pdf>)



Odluka o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska za javnu raspravu 44 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/Odluka-o-utvrđivanju-prijedloga-III.-izmjena-i-dopuna-Prostornog-plana-uređenja-Grada-Siska-za-javnu-raspravu.pdf>)

Strateška studija utjecaja na okoliš 29 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/Strateška-studija-utjecaja-na-okoliš.pdf>)

Strateška studija utjecaja na okoliš - netehnički sažetak 1 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/Strateška-studija-utjecaja-na-okoliš-netehnički-sažetak.pdf>)

3. izmjene i dopune PPUG - odredbe 2 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/III-ID-PPUG-Siska-PP-2022-04-1-ODREDBE.pdf>)

3. izmjene i dopune PPUG - obrazloženje 20 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/III-ID-PPUG-Siska-PP-2022-04-2-OBRAZLOZENJE.pdf>)

3. izmjene i dopune PPUG - sažetak 345 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/III-ID-PPUG-Siska-PP-2022-04-3-SAZETAK.pdf>)

1.a Korištenje i namjena površina 18 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/1.a-Koristenje-i-namjena-povrsina.pdf>)

1.b Korištenje i namjena površina 9 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/1.b-Koristenje-i-namjena-povrsina.pdf>)

2.1.a. Promet 13 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.1.a.-Promet.pdf>)

2.1.b. Promet 6 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.1.b.-Promet.pdf>)

2.2.a. IS Posta TK Elektro 10 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.2.a.-IS-Posta-TK-Elektro.pdf>)

2.2.b. IS Posta TK Elektro 6 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.2.b.-IS-Posta-TK-Elektro.pdf>)

2.3.a IS Nafta Plin 11 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.3.a-IS-Nafta-Plin.pdf>)

2.3.b. IS Nafta Plin 6 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.3.b.-IS-Nafta-Plin.pdf>)

2.4.a. IS Voda Odvodnja Otpad 12 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.4.a.-IS-Voda-Odvodnja-Otpad.pdf>)

2.4.b. IS Voda Odvodnja Otpad 7 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/2.4.b.-IS-Voda-Odvodnja-Otpad.pdf>)

3.1.a Uvjeti korištenja 9 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.1.a-Uvjeti-koristenja.pdf>)

3.1.b Uvjeti korištenja 6 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.1.b-Uvjeti-koristenja.pdf>)

3.2.a. Ogranicenja u korištenju 12 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.2.a.-Ogranicenja-u-koristenju.pdf>)

3.2.b. Ogranicenja u korištenju 12 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.2.b.-Ogranicenja-u-koristenju.pdf>)

3.3.a. Ekoloska mreža i planovi 10 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.3.a.-Ekoloska-mreza-i-planovi.pdf>)

3.3.b. Ekoloska mreža i planovi 6 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/3.3.b.-Ekoloska-mreza-i-planovi.pdf>)

4.1. Blinjski Kut 517 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.1.-Blinjski-Kut.pdf>)

4.2. Budasevo 702 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.2.-Budasevo.pdf>)



4.3. Bukovsko 351 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.3.-Bukovsko.pdf>)

4.4. Crnac 695 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.4.-Crnac.pdf>)

4.5. Cigoc 453 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.5.-Cigoc.pdf>)

4.6. Donje Komarevo 524 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.6.-Donje-Komarevo.pdf>)

4.7. Gornje Komarevo 521 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.7.-Gornje-Komarevo.pdf>)

4.8. Greda 629 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.8.-Greda.pdf>)

4.9. Gusce 523 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.9.-Gusce.pdf>)

4.10. Hrastelnica 741 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.10.-Hrastelnica.pdf>)

4.11. Jazvenik 783 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.11.-Jazvenik.pdf>)

4.12. Klobucak 433 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.12.-Klobucak.pdf>)

4.13. Kratecko 441 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.13.-Kratecko.pdf>)

4.14. Letovanci 398 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.14.-Letovanci.pdf>)

4.15. Lonja 540 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.15.-Lonja.pdf>)

4.16. Lukavec Posavski 369 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.16.-Lukavec-Posavski.pdf>)

4.17. Madzari 589 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.17.-Madzari.pdf>)

4.18. Muzilovcica 398 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.18.-Muzilovcica.pdf>)

4.19. Novo Pracno 567 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.19.-Novo-Pracno.pdf>)

4.20. Novo Selo 680 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.20.-Novo-Selo.pdf>)

4.21. Novo Selo Palanjecko 517 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.21.-Novo-Selo-Palanjecko.pdf>)

4.22. Odra Sisacka 809 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.22.-Odra-Sisacka.pdf>)

4.23. Palanjek 426 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.23.-Palanjek.pdf>)

4.24. Prelosica 546 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.24.-Prelosica.pdf>)

4.25. Sela 898 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.25.-Sela.pdf>)

4.26.a. Sisak 4 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.26.a.-Sisak.pdf>)

4.26.b. Sisak 3 MB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.26.b.-Sisak.pdf>)

4.27. Stara Drencina 538 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.27.-Stara-Drencina.pdf>)



4.28. Staro Pracno 678 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.28.-Staro-Pracno.pdf>)

4.29. Staro Selo 638 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.29.-Staro-Selo.pdf>)

4.30. Stupno 636 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.30.-Stupno.pdf>)

4.31. Suvoj 374 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.31.-Suvoj.pdf>)

4.32. Topolovac 546 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.32.-Topolovac.pdf>)

4.33. Veliko Svinjicko 425 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.33.-Veliko-Svinjicko.pdf>)

4.34. Vurot 458 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.34.-Vurot.pdf>)

4.35. Zabno 609 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.35.-Zabno.pdf>)

4.36. Luka Crnac 616 KB (<https://sisak.hr/wp-content/uploads/2022/04/4.36.-Luka-Crnac.pdf>)

PODIJELI

(https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=840168079379524&display=popup&href=https%3A%2F%2Fsisak.hr)

(<https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fsisak.hr%2Fjavna-rasprava-o-izmjenama-prostornog-plana-uredenja-grada-siska/>)

(<https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fsisak.hr%2Fjavna-rasprava-o-izmjenama-prostornog-plana-uredenja-grada-siska/>)

ZADNJE NOVOSTI

21. travnja 2022.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UPU „CAPRAG-BARUTANA“

(<https://sisak.hr/javna-rasprava-o-prijedlogu-odluke-o-stavljanju-izvan-snage-upu-caprag-barutana/>)

20. travnja 2022.

PROSLAVA PRAZNIKA RADA U PERIVOJU VIKTOROVAC

(<https://sisak.hr/proslava-praznika-rada-u-perivoju-viktorovac/>)

20. travnja 2022.

DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI SLAVI 75. ROĐENDAN

(<https://sisak.hr/djecji-vrtic-sisak-stari-slavi-75-rodendan/>)

15. travnja 2022.

USKRSNA ČESTITKA GRADONAČELNICE I PREDsjedNIKA GRADSKOG VIJEĆA

(<https://sisak.hr/uskrсна-cestitka-gradonacelnice-i-predsjednika-gradskog-vijeca/>)

KONTAKT

mediji@sisak.hr
(mailto:mediji@sisak.hr) Tel +385 44 510 110

Voditelj obrade podataka:
Grad Sisak, szop@sisak.hr (mailto:szop@sisak.hr)

OIB: 08686015790
IBAN: HR7924070001839100007

ADRESA

Grad Sisak
Rimska 26
Sisak 44000
Hrvatska
www.sisak.hr

GRADSKA VIJEĆNICA



Nalazi se na adresi

Rimska 26

Radno vrijeme

od ponedjeljka do petka

od 8 do 16

(http

© 2022 Grad Sisak, sva prava pridržana | [Pristupačnost mrežnih stranica](https://sisak.hr/pristupacnost-mreznih-stranica/)
(<https://sisak.hr/pristupacnost-mreznih-stranica/>)





Naslovnica > O Ministarstvu > Djelokrug > Prostorno uređenje > Prostorni planovi > Informacije o planovima u izradi > Informacije o javnim raspravama >

Informacije o javnim raspravama

21.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Caprag-Barutana", Grad Sisak

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//21.4.2022.Sisak.pdf)

21.04.2022. | pdf (87kb)

19.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tkon

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//19.4.2022.Tkon.pdf)

19.04.2022. | pdf (389kb)

19.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//19.4.2022.Unesic.pdf)

19.04.2022. | pdf (377kb)

19.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog palan uređenja zone športsko-rekreacijske namjene "Gaj", Zaton, Grad Nin

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//19.4.2022.Nin.pdf)

19.04.2022. | pdf (58kb)

15.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//15.4.2022.Porec.pdf)

15.04.2022. | pdf (119kb)

14.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//14.4.2022.Pitomaca.pdf)

14.04.2022. | pdf (133kb)

14.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vojni vrtovi sjever, II. etapa, Grad Čakovec

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//14.4.2022.Cakovec.pdf)

14.04.2022. | pdf (86kb)

14.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica, Grad Novalja

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//14.4.2022.Novalja.pdf)

14.04.2022. | pdf (112kb)

14.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gradskoga groblja u Našicama

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//14.4.2022.Nasice.pdf)

14.04.2022. | pdf (675kb)

12.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marčana

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//12.4.2022.Marcana.pdf)

12.04.2022. | pdf (660kb)

11.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Industrijski park Nova Gradiška

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//11.4.2022.Nova-Gradiska.pdf)

11.04.2022. | pdf (777kb)

11.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Pleternice

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//11.4.2022.Pleternica.pdf)

11.04.2022. | pdf (406kb)

08.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja "Krapina Nova-zapad", Grad Krapina

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//8.4.2022.Krapina.UPU.pdf)

08.04.2022. | pdf (894kb)

08.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//8.4.2022.Krapina.GUP.pdf)

08.04.2022. | pdf (860kb)

07.04.2022. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Selnica

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//7.4.2022.Selnica.pdf)

07.04.2022. | pdf (134kb)

06.04.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

(/UserDocsImages//dokumenti/Prostorno/Planovi/Rasprave//6.4.2022.Sisak.pdf)

06.04.2022. | pdf (134kb)



**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ**

**Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša**

**Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša**

KLASA: 350-02/19-05/1

URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-151

Sisak, 04. travnja 2022. godine

**Predmet: Posebna obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Siska
- dostavlja se**

Poštovani,

Grad Sisak pokrenuo je izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 19/19).

Sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) dostavljamo vam posebnu obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska (dalje u tekstu: Plan).

Javna rasprava o prijedlogu Plana održati će se u razdoblju od **14. travnja do 13. svibnja 2022.** godine (trideset dana). U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati. Prijedlog plana i vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će **javno izlaganje o prijedlogu Plana dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak.**

Pozivamo Vas da sudjelujete u javnoj raspravi na način da najkasnije do kraja javne rasprave odnosno do 13. svibnja 2022. godine na adresu nositelja izrade dostavite svoje mišljenje sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju. Ukoliko mišljenje ne dostavite u navedenom roku smatrat će se da je mišljenje dano.

Za eventualne dodatne informacije možete kontaktirati koordinатора izrade plana – Mario Sekulić, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, tel: 044/635-509, mob: 099/3687465, e-mail: mario.sekulic@sisak.hr

S poštovanjem,

voditelj Odsjeka

Mario Sekulić, mag.ing.traff.

Dostaviti:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb;
2. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole Tesle 17, 44 000 Sisak;
3. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV br.1, 10000 Zagreb;
4. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Dežmanova 10, 10000 Zagreb;
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak;
6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
7. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10 000 Zagreb;
8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Sisak, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44 000 Sisak;
10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Kupuska 4, 10 000 Zagreb;
11. HEP ODS d.o.o., Elektra Sisak, Kralja Tomislava 42, 44 000 Sisak;
12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb;
13. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb;
14. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Banovina“, Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak;
15. Vodoprivreda Sisak d.d., Obala Ruđera Boškovića 11, 44 000 Sisak;
16. Hrvatske autoceste, Širolina 4, 10 000 Zagreb;
17. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10 000 Zagreb;
18. Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Sisak, Ladarska 28c 44 000 Sisak;
19. HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb;
20. Lučka uprava Sisak, Rimska 28, 44 000 Sisak;
21. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, 10 000 Zagreb;
22. INA Zagreb, SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb;
23. Hrvatske šume, Uprava šuma Sisak, Josipa Runjanina 12, 44 000 Sisak;
24. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Sisak, Rimska 16, 44 000 Sisak;
25. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Ulica Antuna Cuvaja 16, 44 000 Sisak;
26. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana Josipa Jelačića 6, 44 000 Sisak;
27. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije - Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača;
28. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Rimska 28, 44 000 Sisak;
29. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Zagrebačka 44, 44 000 Sisak;
30. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, Rimska 28, 44 000 Sisak;
31. Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, ovdje;

32. Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo, ovdje;
33. Grad Sisak, Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, ovdje;
34. Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, ovdje;
35. Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, 44 000 Sisak;
36. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. , Trg Josipa Maderića 1, 44 000 Sisak;
37. Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak;
38. MONTCOGIM-SISAK d.o.o., S. i A. Radića 37, 44 000 Sisak;
39. Vijeće Mjesnog odbora „Braća Bobetko“ Crnac, Matija Berek, predsjednik, [REDACTED];
40. Vijeće Mjesnog odbora Blinjski Kut, Andrea Vuković, predsjednica, [REDACTED] Sisak-Caprag;
41. Vijeće Mjesnog odbora Budaševo, Ljiljana Slunjski, predsjednica, [REDACTED];
42. Vijeće Mjesnog odbora Bukovsko, Ivica Rebić, predsjednik, [REDACTED];
43. Vijeće Mjesnog odbora Capraške poljane, Stanoje Nikolić, predsjednik, [REDACTED] 44010 Sisak-Caprag;
44. Vijeće Mjesnog odbora Čigoć, Mladen Barić, predsjednik, [REDACTED];
45. Vijeće Mjesnog odbora Greda, Ivan Špišić, predsjednik, [REDACTED];
46. Vijeće Mjesnog odbora Hrastelnica, Nikola Marčec, predsjednik, [REDACTED];
47. Vijeće Mjesnog odbora Jazvenik, Davor Božurić, predsjednik, [REDACTED];
48. Vijeće Mjesnog odbora Klobučak, Zoran Sertić, predsjednik, [REDACTED];
49. Vijeće Mjesnog odbora Komarevo, Ivica Cvetnić, predsjednik, [REDACTED];
50. Vijeće Mjesnog odbora Kratečko, Zlatko Sever, predsjednik, [REDACTED];
51. Vijeće Mjesnog odbora Lukavec Posavski, Josip Kudlek, predsjednik, [REDACTED];
52. Vijeće Mjesnog odbora Madžari-Letovanci, Josip Pavković, predsjednik, [REDACTED];
53. Vijeće Mjesnog odbora Mužilovčica, Željko Strmić, predsjednik, [REDACTED];
54. Vijeće Mjesnog odbora Novo Pračno, Tomislav Milnović, predsjednik, [REDACTED];
55. Vijeće Mjesnog odbora Novo Selo, Jasna Korovljević, predsjednica, [REDACTED];
56. Vijeće Mjesnog odbora Novo Selo Palanječko, Ivan Jurić, predsjednik, [REDACTED];
57. Vijeće Mjesnog odbora Odra, Miroslav Butković, predsjednik, [REDACTED];
58. Vijeće Mjesnog odbora Palanjek, Josip Silaj, predsjednik, [REDACTED];
59. Vijeće Mjesnog odbora Prelošćica, Hrvoje Lepesić, predsjednik, [REDACTED];
60. Vijeće Mjesnog odbora Sela, Ivica Capek, predsjednik, [REDACTED];
61. Vijeće Mjesnog odbora Stara Drenčina, Domagoj Gmaz, predsjednik, [REDACTED];
62. Vijeće Mjesnog odbora Staro Pračno, Zvonimir Lukinić, predsjednik, [REDACTED];
63. Vijeće Mjesnog odbora Staro Selo, Milan Radišević, predsjednik, [REDACTED];
64. Vijeće Mjesnog odbora Stupno, Ana Vuga Klasnić, predsjednica, [REDACTED];
65. Vijeće Mjesnog odbora Suvoj-Lonja, Dominik Mrmić, predsjednik, [REDACTED];
66. Vijeće Mjesnog odbora Topolovac, Tomislav Matleković, predsjednik, [REDACTED];
67. Vijeće Mjesnog odbora Veliko Svinjičko, [REDACTED];

68. Vijeće Mjesnog odbora Vurot, Tihomir Sučec, predsjednik, [REDACTED]
69. Vijeće Mjesnog odbora Žabno, Stevo Rožanković, predsjednik, [REDACTED]
70. Vijeće Gradske četvrti Caprag, Željko Smolčić, predsjednik, [REDACTED]
71. Vijeće Gradske četvrti Centar, Božidar Dujmić, predsjednik, [REDACTED];
72. Vijeće Gradske četvrti Galdovo, Robert Grubec, predsjednik, [REDACTED]
73. Vijeće Gradske četvrti Sisak Novi, Igor Papeš, predsjednik, [REDACTED]
74. Arhiva

Z A P I S N I K

s JAVNOG IZLAGANJA u sklopu JAVNE RASPRAVE o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

Javno izlaganje održano je dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 10 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1 u Sisku.

Sve prisutne (popis prisutnih u prilogu zapisnika) je u ime Grada Siska pozdravila **Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh.**, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska. Ukratko je predstavila dosadašnji tijek izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Predstavila je izrađivače ovih dokumenata: tvrtku **APE d.o.o.** iz Zagreba koji izrađuju izmjene i dopune prostornog plana te tvrtku **Ires ekologija d.o.o.** iz Zagreba koji su izrađivači strateške studije.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska predstavio je odgovorni voditelj Izrade nacrtu prijedloga plana **Nikša Božić, dipl.ing.arh.** iz tvrtke APE d.o.o. U svojem izlaganju on je detaljno objasnio proceduru donošenja ovih izmjena i dopuna PPUG Siska koje su započele Odlukom o izradi koju je Gradsko vijeće Grada Siska usvojilo u rujnu 2019. godine. Predstavio je tijek izrade plana te dao detaljan pregled izmjena u grafičkom i tekstualnom dijelu plana. Ove izmjene odnose se na usklađenje PPUG Siska sa zakonskim propisima i Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije, zatim na izmjene temeljem zahtjeva javnopravnih tijela te pristiglih prijedloga za izmjene građana i pravnih osoba. Dio izmjena odnosi se i na ispravljanje uočenih tehničkih pogrešaka u tekstualnom i grafičkom dijelu plana. Planom su evidentirane i geološke pojave nastale nakon serije potresa krajem 2020. i početkom 2021. godine te su propisane mjere provedbe.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska predstavili su stručnjaci iz tvrtke Ires ekologija d.o.o.: **Mario Mesarić, dipl.ing.biol.**, **Filip Lasan, mag. geogr.** te **Josip Stojak, mag. ing. silv.**. Predstavili su razloge i metodologiju izrade Studije, moguće utjecaje ID Plana na okoliš te mjere zaštite okoliša. Također su predstavili Glavnu ocjenu prihvatljivosti ID Plana za ekološku mrežu, metodologiju procjene utjecaja, obilježja utjecaja provedbe ID Plana na područja ekološke mreže te mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Pročelnica **Nikolina Bijelić** se zahvalila na iscrpnim prezentacijama te je otvorila i u nastavku moderirala raspravu.

Gđa. **Jadranka Sesar** iz Sisačkog vodovoda pitala je jesu li u plan uvršteni podaci koje je dostavila tvrtka Sisački Vodovod 2020. godine, budući da nije spomenuto u prezentaciji.

Nikša Božić je odgovorio da su svi zahtjevi javnopravnih tijela uvršteni u plansko rješenje. Dodatno će se provjeriti ovaj konkretan zahtjev. Zbog opsežnosti izmjena u prezentaciji su spomenute samo najvažnije izmjene.

G. **Ivan Luketić** postavio je pitanje vezano na proširenje građevinskog područja odlagališta otpada Goričica u Topolovcu. Zanima ga kako je riješen negativan utjecaj na okoliš, osobito u svjetlu činjenice da će se tamo rukovati i opasnim otpadom (azbest). Zanimaju ga i detalji proširenja.

Nikša Božić odgovara da je prihvaćen zahtjev tvrtke Gospodarenje otpadom. Što se tiče planiranja navedene lokacije, plan je u ovom segmentu samo usklađen s Prostornim planom uređenja Sisačko-moslavačke županije, a u taj su plan uvršteni zahtjevi planova gospodarenja otpadom na regionalnoj razini. Građevinsko područje prošireno je u relativno malom obimu, crveni kvadrat označava samo područje izmjena u grafici i ne označava proširenje.

Ivan Luketić: Planirano je odlagalište opasnog otpada (kazeta za azbest, reciklažno dvorište građevinskog otpada), traži da se pojasni tko tražio da se to planira na tom mjestu. Pita da li je Grad Sisak dao suglasnost za to?

Nikša Božić: Sve je na tom mjestu planirano županijskim prostornim planom, u tom dijelu PPUG Siska samo je usklađen s planom višeg reda. Prema Zakonu o prostornom uređenju plan nižeg reda mora biti usklađen s planom višeg reda.

Ivan Luketić dalje konstatira kako odlagalište otpada nema više kapaciteta. Zanima ga gdje će točno nove građevine biti sagrađene. Također, ako je očit potencijalno negativan utjecaj na okoliš pita zašto ta namjena nije brisana iz plana.

Nikša Božić: Prostornim planom utvrđuje se samo građevinsko područje zone, ne utvrđuje se točna parcelacija te zone odnosno izgradnja pojedinačnih građevina. Navedena namjena planirana je na toj lokaciji planom višeg reda (Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije) i to se ne može brisati u planu lokalne razine jer planovi moraju biti usklađeni.

Ivan Luketić traži pojašnjenje zašto odlagalište nije brisano ako je Strateškom studijom ocijenjeno kao štetno za okoliš.

Mario Mesarić pojašnjava da što se tiče kazeta za azbest, da su iste procjenjivane u procjeni utjecaja plana na okoliš. Kod azbesta je presudan način rukovanja s azbestom, tako da je i procjena varirala od zanemarivog utjecaja do značajno negativnog utjecaja, što ne znači je on eksplicitno negativan ili zanemariv. Strateškom studijom su propisane mjere ublažavanja. Budući da se radi o zahvatima koji su u naravi usklađeni sa županijskim prostornim planom Strateškom se studijom nije razmatralo njihovo brisanje već su propisane dodatne mjere ublažavanja koje se odnose i na rukovanje i na opremanje prostora. Uz primjenu tih mjera smatramo se da je taj zahvat prihvatljiv za okoliš. Na razini prostorno planskih dokumenata ne može se regulirati provedba i rukovanje azbestom. Najveći negativni učinak može doći od rukovanja azbestom, ali to se ne rješava prostornim planom već kroz pravilnike i druge podzakonske akte. Čak i kad bi Strateška studija utvrdila argumente da se navedeni zahvat briše na toj lokaciji, a što ovdje nije slučaj, isto ne bi bilo moguće zbog činjenice da je isto planirano županijskim prostornim planom s kojim plan lokalne razine treba biti usklađen.

Nikša Božić potvrđuje da Zakon o prostornom uređenju propisuje kako plan nižeg reda mora biti usklađen sa planom višeg reda, to je u ovom slučaju Prostorni plan županije. Ako je prostorni plan županije to planirao na toj lokaciji, onda je ova diskusija na krivom mjestu. Jer PPUG Siska mora biti usklađen s prostornim planom županije.

Irena Balen Gorišek iz udruge ZATO iz Topolovca postavila je dva pitanja. Prvo pitanje je po kojoj osnovi je moguće bilo kakvo proširenje građevinske zone odlagališta Goričica budući da ono ima problema s odobrenjima za rad, stalno imaju neka produženja koja se odobravaju. Drugo pitanje: što se tiče okoliša koji je najgori scenarij predviđen za odlagalište Goričica?

Nikša Božić: što se tiče proširenja, mi moramo biti u skladu sa županijskim prostornim planom. Gospodarenje otpadom je regulirano na županijskoj razini. Županijski prostorni plan je usklađen sa regionalnim planovima gospodarenja otpadom i na lokaciji Goričica je planirano to što je planirano županijskim prostornim planom. Mi smo se ovim izmjenama samo uskladili sa županijskim prostornim planom. Temeljem zahtjeva komunalne tvrtke koja upravlja tim prostorom, traženo je proširenje, mi u skladu sa Zakonom i provjeravajući usklađenost sa županijskim prostornim planom možemo odobriti to proširenje i to je procijenjeno kao realno u ovome trenutku.

Mario Mesarić: Pitali ste koji je najgori mogući scenarij? Najgori mogući scenarij je da dođe do prekoračenja lebdećih čestica u zraku koje posljedično dopijevaju u vodu i tlo i isto tako posljedično utječu na stanovništvo.

Irena Balen Gorišek pita značenje šire oznake proširenja, označene crvenim pravokutnikom.

Nikša Božić: radi se o shematskom prikazu izmjena, to nije konkretno proširenje zone već samo oznaka izmjene plana.

Ivan Mendlava, postavlja pitanje o novoplaniranim cestovnim pravcima. Prije svega ga zanima autocesta prema Dvoru i granici BiH, zatim brza cesta Jazvenik-Vurot-Sunja i treće cesta Popovača-Sisak-Petrinja-Glina i dalje.

Nikša Božić odgovara da se ne radi o novim cestovnim pravcima, svi su već bili planirani prostornim planom ali su u ovim izmjenama trase manje izmijenjene ili zbog usklađenja sa županijskim prostornim planom ili temeljem dostavljenih podataka o točnijoj projektnoj razradi trasa. Autocesta prema BiH je obaveza koja proizlazi iz Programa prostornog razvoja RH. Samo je usklađena s trasom u županijskom planu. Brza cesta od Gline prema Popovači isto je trasa koja je bila ucrtana i do sada u postojećem planu, ali u međuvremenu su izrađene detaljnije studije te je to sada uvršteno u plan. Cesta Jazvenik-Vurot pa dalje prema Petrinji mijenjana je u detalju spoja na autocestu u zoni naselja Jazvenik, što je ispravak tehničke pogreške i usklađenje sa županijskim planom. Naglašava da u planu nije ucrtan nijedan novi cestovni pravac koji do sada nije bio ucrtan u planu, već su samo usklađivane trase.

Ivan Mendlava konstatira da je cesta Popovača- Sisak bila detaljno razrađena prije više desetljeća.

Nikša Božić odgovara da Hrvatske ceste često izrađuju nove studijske ili projektne razrade kojima se mijenja trasa. Plan je samo usklađen s novim podacima.

Ivan Mendlava postavlja pitanje o gradnji novog cestovnog mosta kod starog željezničkog mosta. Smatra da je taj most potreban, posebno sada kada se radi i most preko Odre te spoj na autocestu.

Nikša Božić odgovara kako se slaže. Ovim izmjenama plana ucrtana je trasa izmještanja državne ceste D37 prema projektu Hrvatskih cesta. Projekt trenutno nije u skladu s rješenjem ucrtanim u planove Grada Siska te se radi sustavna izmjena kako bi se omogućila gradnja te važne prometnice.

Ivan Mendlava postavlja dodatno pitanje o spajanju poslovnih zona Novo Pračno, Crnac i Stupno, što je bilo rečeno u prezentaciji.

Nikša Božić odgovara da se radi o zoni Stupno-Sela, koja je bila planirana kao tri odvojene zone a ovim izmjenama se planira kao jedinstvena zona za koju se propisuje izrada jednog urbanističkog plana uređenja. Ne radi se o spajanju zona Crnac i Novo Pračno, ispričava se ako je bilo nejasno u prezentaciji.

Tihomir Pejnović iz Hrvatskih šuma postavio je pitanje i kao građanin Siska, vezano na zabranu gradnje novih građevina za gospodarenje otpadom u poslovnoj zoni Novo Pračno. Pita da li je to točno, i što je s namjerom tvrtke Rijekatank da tamo gradi svoj pogon.

Nikša Božić odgovara da je to točno, sukladno zaključku Gradskog vijeća ovim izmjenama se u zoni Novo Pračno zabranjuje gradnja novih građevina za gospodarenje otpadom. Za konkretnog ulagača ne zna, dozvole se do donošenja ovih izmjena i dopuna plana izdaju po važećem („starom“) planu.

Tihomir Pejnović postavlja pitanje i za šumu koja se nalazi u naselju iza novih POS zgrada u Sisku. Što se planira s tim prostorom.

Nikša Božić odgovara da se radi o obuhvatu GUP-a, ovim prostornim planom taj prostor nije detaljnije rješavan – u prostornom planu je to planirano kao građevinsko područje naselja Sisak, koje će se detaljno razraditi GUP-om koji je sada također u izmjenama ali nije još u javnoj raspravi.

Tihomir Pejnović postavlja pitanje o prostorima uz vodotoke Kupu i Savu gdje postoji zeleni pojas gdje se nalazi gospodarska jedinica Hrvatskih šuma, ali ima i privatnih čestica koje spadaju u gospodarske jedinice privatnih šuma. Napomena da bi na to trebalo obratiti pažnju jer nije vidio na karti.

Nikša Božić odgovara da su podaci o šumama preuzeti iz županijskog prostornog plana.

Tihomir Pejnović postavlja pitanje za izrađivače Strateške studije u vezi planiranih akumulacija i njihovog utjecaja na šume.

Josip Stojak odgovara kako je Strateškom studijom procijenjeno da akumulacije Komarevo i Mađari mogu imati utjecaj na šume, ostale akumulacije su izvan šumskih područja. Te akumulacije su planirane prostornim planom županije te su Strateškom studijom propisane smjernice što se treba

napraviti na projektnoj razini kada se one budu realizirale. Propisano je da se usklade biotehnički zahvati s uvjetima očuvanja šumskih staništa u suradnji sa stručnjacima iz šumarstva.

Mario Vlahinić postavlja pitanje o pristaništima i kupalištima, spomenuto je da je za neka pristaništa i kupališta planirano brisanje iz plana. Postavlja pitanje o konkretnim pristaništima koja su brisana.

Josip Stojak odgovara da će se na navedeno pitanje očitovati pisano. Strateškom studijom zatraženo je brisanje pristaništa koja su smještena u području važnom za očuvanja stanišnih vrsta rijeke Kupe.

Mario Vlahinić traži dostavu odgovora na e-mail.

Josip Stojak: U redu, odgovorit ćemo na sve primjedbe.

Mario Vlahinić postavlja pitanje tko je tražio uklanjanje tih pristaništa?

Nikša Božić odgovara da su pristaništa i kupališta razmatrana temeljem zahtjeva Lučke uprave Sisak. Strateškom studijom je zaključeno da neka nisu prihvatljiva te na tim lokacijama nisu planirana pristaništa i kupališta.

Valentina Šerbec postavlja pitanje o kupalištima. Smatra da bi ona mogla doprinijeti rekreacijskoj ponudi za građane Siska ali i turističkoj ponudi Siska, posebno ako bi se povezalo s područjima zaštićenog krajolika (Odransko polje) pa i s Lonjskim poljem. Sve se treba gledati u kontekstu bolje prometne povezanosti Siska što će se ostvariti dovršetkom autoceste. Umrežavanjem turističkih potencijala Lonjskog polja, Odranskog polja, vinogradskog kraja oko Jazvenika te afirmiranjem potencijala rijeka može biti podloga za razmišljanje na koji način iskoristiti tu prednost bržeg dolaska iz Zagreba te turističko-rekreativne ponude Grada Siska u smislu blizine zaštićenih dijelova prirode i rekreacijskih sadržaja. Navodi kako su u Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije u sklopu izrade prostornog plana za Lekenik planirali uređenje kupališta i drvenih pristana u općini Lekenik, oni su već financirali izgradnju dijela planiranih zahvata kroz EU fondove. Smatra kako je to dobar smjer u smislu afirmacije tog područja.

Zanima je koja kupališta su planirana te da li je možda odredbama definiran tip izgradnje na tim kupalištima. Postavlja pitanje da li je u slučajevima kad se radi procjena utjecaja na ekološku mrežu i ako se procijeni da neka lokacija nije prihvatljiva, da li je moguće planiranje kupališta na nekom drugom mjestu u blizini gdje bi bilo prihvatljivo, umjesto da se lokacija briše iz plana.

Nikša Božić navodi kako se apsolutno slaže da vrijedni dijelovi prirodnog okoliša predstavljaju potencijal za turistički razvoj Siska. I pitanje valorizacije i korištenja tih potencijala bi sigurno bio važan zadatak, možda za neke sljedeće izmjene prostornog plana. To svakako traži i nešto ozbiljniju stručnu podlogu. U ovim izmjenama to nije bio cilj izmjena, pristaništa i kupališta su se razmatrala isključivo temeljem dostavljenog prijedloga javnopravnog tijela, a kolege koji su izrađivali Stratešku studiju provjeravali su predložene lokacije. Za dio lokacija je zaključeno da nisu prihvatljive. Poziva kolegicu Šerbec da kao građanka Siska preda inicijativu da se kroz neke sljedeće izmjene analiziraju i valoriziraju turistički potencijali vrijednih dijelova prirode na području Grada Siska.

Željka Tuškanec se nadovezuje na pitanje gdje Šerbec komentarom da se prema njenim informacijama u suradnji s lučkom upravom otvaraju mala putnička pristaništa u Žažini, Starom Brodu i Letovaniću. Oni nisu obuhvaćeni ovim izmjenama plana. Tako isto spominje lokacije u lučkom području u Sisku, marinu kod željezničkog mosta, brod Blokovo.... kaže kako je nejasno tko je podnio zahtjev. Što se tiče kupališta, navodi kako se ona formiraju sukladno Zakona o vodama, a temeljem odluka Grada. Hrvatske vode daju odobrenje odnosno suglasnosti uz određene uvjete koja se moraju poštivati da bi se otvorila ta gradska kupališta.

Mario Vlahinić navodi kako je u parku prirode Lonjsko polje predviđeno još tri pristaništa na Drenovom Boku, Krapju i još jednoj lokaciji. Rade se idejni projekti za te tri lokacije, ako su potrebne detaljnije informacije poziva da se obrati u Lučku upravu.

Nikša Božić komentira kako misli da je ovo očito jedna značajna tema za grad i trebalo bi je sustavnije obraditi u nekim od sljedećih izmjena i dopuna plana do kada se može napraviti i ozbiljnija studijska dokumentacija koja može biti podloga za prostorni plan. U ovim izmjenama samo je razmatran zahtjev javnopravnog tijela bez takve šire studije.

Đurđica Franić iz Hrvatskih voda komentira da po zahtjevu općine ili grada za uređenje kupališta nema kollizije u smislu da na tom prostoru Hrvatske vode trebaju raditi neke hidrotehničke građevine, oni izdaju prethodnu suglasnost i zahtjeve za izgradnju kupališta. Dakle, uz odluku na gradskom ili županijskom vijeću uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda i idejno rješenje zahvata isti se odobrava. To sve pod uvjetom da na tom prostoru Hrvatske vode nemaju planova izgradnje obalnog nasipa i slično. Navodi kako su imali zahtjeve za ova 3 pristaništa, dali su uvjete, potvrde na koji način se ta pristaništa mogu raditi, znači da moraju biti zadovoljeni svi tehnički uvjeti vezano uz visoke vode itd.

Josip Stojak komentira što se tiče procjene utjecaja na ekološku mrežu, da kupališta koja su planirana važećim planom nisu ocjenjivali zato što je procjenjivan utjecaj izmjena i dopuna plana. Procjenjivao se kumulativni utjecaj te su predložene mjere ublažavanja. Od četiri planirana kupališta unutar područja ekološke mreže Kupa (Novo Pračno, Staro Pračno, Caprag i Sisak) Studijom je predloženo brisanje lokacija Novo Pračno i Staro Pračno temeljem procjene utjecaja na ekološku mrežu. Predloženo je brisanje iz plana, ali to ne znači da nekad neka druga lokacija, neki drugi prijedlog, unutar tog područja, ne može biti na nekoj malo boljoj poziciji. Zato je za područje Caprag i Sisak, koji su u istom području ekološke mreže propisali mjeru ublažavanja, da se pazi na određene stvari i to je moguće napraviti. Dakle, te lokacije su prihvatljive uz primjenu mjera ublažavanja.

Nije bilo više pitanja, primjedbi ni komentara.

Dovršeno u 11.45 sati.

Zapisnik pripremili:

Mario Sekulić, mag.ing.traff.

Josipa Matijević, mag.ing.traff.

Zapisnik ovjerava:

Nikolina Bijelić, dipl.ing.arh.,
pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska.





POTPISNA LISTA S JAVNE RASPRAVE

„Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Siska“

Srijeda, 27. travnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, Sisak, Dom INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak

REDNI BROJ	IME I PREZIME	ORGANIZACIJA	KONTAKT	E-mail	POTPIS
1.	IVAN MILTOVIĆ	UMIROVLJENIK			Miltović
2.	Valentina Jelic	Zemljopisni ured. SHZ			Jelic
3.	TOMISLAV MIKLOVIĆ	VIŠEĆE MO NOVO PRAČNO			MI
4.	DANIJELA PRŠA GAVRIĆ	BAUOD ZA JAVNO ZORAVNO SME			28
5.	MARIO ULAHINIĆ	LUČKA UPRAVA SISAK			Ulah
6.	JELENA TUŠKANAC	LUČKA KAPETANIJA SISAK			Tuškanc
7.	ANITA TOMAZINIĆ	LUČKA KAPETANIJA SISAK			Tomazinić
8.	Zvonimir Lukinić	MO STARO PRAČNO			Lukinić
9.	MILO RADIŠEVIĆ	M.O. STARO SGOLO			Radišević
10.	ĐURĐICA FRANIC	Hrvatske vode			Franić
11.	MADA DEJ-VEČNO	GRAD SISKAK			M



REDNI BROJ	IME I PREZIME	ORGANIZACIJA	KONTAKT	E-mail	POTPIS
12.	ŽELJKO ŠPOLČIĆ	V.G.Č. CAPLAG			Željko Špolčić
13.	NIKOLINA BJELEČ	GRAD SISAK			Nm.
14.	SNJEŽANA RASTOVAC	ŽUPANIJA SISACKO-MOSLAVACKA			Snježana Rastovac
15.	MILJENKO UGAROVIC	SMŽ, U.O. ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE			MZ
16.	TIHOMIR PEJNOVIĆ	HRVATSKE ŽUME MSP SISAK			Pejnović T.
17.					
18.	JADRANKA SESAR	SISAČKI VODOVOD			J
19.	DANKO STOJAKOVIĆ	SISAČKI VODOVOD d.o.o.			Danko Stojaković
20.	SVEN JUKETIĆ	DO TOPOLOVAC			SVEN JUKETIĆ
21.	IRENA BALEN-GORIŠEK	ŽATO TOPOLOVAC			Irena Balen-Gorišek
22.	NIKSA BOŽIĆ	ATE D.O.O.			Nm
23.	MARIO SEKUČIĆ	GRAD SINE			Mario Sekučić
24.	JOSIPA MATIJEVIĆ	GRAD SISAK			Matijević

KLASA: 350-02/22-01/11
URBROJ: 405-05/01-22-1
Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	
GRAD SISAK	
PRIJELAZ: 17. 05. 2022	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. RED.
URUDŽBENI BROJ	PRIJL.

372-22

193

Sisačko – moslavačka županija

Grad Sisak

Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša

**PREDMET: Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i
Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Siska**

- odgovor, daje se

Veza: KLASA: 350-02/19-05/1; URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-150

od 4. travnja 2022.

Poštovani,

e-korespondencijom zatraženi su prijedlozi i primjedbe na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska u sklopu javne rasprave.

Razlozi prijedloga izmjena:

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21) je *lex specialis* kojim su ugljikovodici, geotermalne vode, geološke strukture pogodne za skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida definirani kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu osobitu zaštitu i iskorištavaju se pod uvjetima i na način koji su propisani tim zakonom. Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu područje Republike Hrvatske podijeljeno je na istražne prostore ugljikovodika. Prema navedenom dokumentu, područje obuhvata III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska nalazi se unutar istražnih prostora ugljikovodika SAVA-06 (SA-06), SAVA-07 (SA-07) i SAVA-12 (SA-12). Također, na području Grada Siska nalazi se površina planirana za iskorištavanje ugljikovodika, istražni prostor geotermalne vode „Sisak“ kao i preliminarni istražni prostor geotermalne vode „Sisak“.

Člankom 5. stavkom 6. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika utvrđena je obveza

jedinica područne (regionalne) samouprave da u svojim prostornim planovima usvoje ciljeve Strategije energetskeg razvoja Republike Hrvatske, Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu te Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske te osigurati njihovu provedbu.

Napominjemo kako iskorištavanje geotermalnih voda u energetske svrhe može doprinijeti daljnjem razvoju gospodarstva na razini Grada, Općine, Županije i lokalnih zajednica na održiv način „ozelenjavanjem“ sektora energetike i toplinarstva što će posljedično pozitivno utjecati na smanjenje ugljičnog otiska, smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećavanje energetske učinkovitosti i u konačnici na pozitivni socijalno-ekonomski razvoj Grada. Osim konstantne dostupnosti navedene energije, karakteristično za energiju iz geotermalnih voda je činjenica da se radi o vlastitom izvoru energije koji se nalazi na području općine što samoj općini omogućava energetska samostalnost i samodostatnost, bez promjena u cijenama, što je izuzetno bitno za stanovništvo i industriju na području Grada. Razvoj i ulaganje u inovativne sustave proizvodnje električne energije i sustave grijanja prostora ili upotrebe u poljoprivredi, znatno bi pridonio održivom razvoju gospodarstva te tako i pozitivnom razvoju društva općenito. Također, takav obnovljiv i dostupan vlastiti izvor energije pridonosi i povećanju konkurentnosti na tržištu putem konačnog smanjivanja krajnjih troškova proizvoda. Dodatno, naglasak je potrebno staviti i na korištenje geotermalne vode u poljoprivredne svrhe, primjerice za grijanje staklenika i/ili plastenika te za grijanje ribnjaka ili za uzgoj peradi. I u ovim slučajevima dostupan vlastiti izvor energije pridonosi smanjivanju cijene proizvoda te većoj proizvodnji. Sukladno navedenom, mogućnosti istraživanja i eksploatacije geotermalnog potencijala trebale bi biti omogućene u zoni naselja zbog što bližeg smještaja izvora topline i što manjem gubitku tijekom prijenosa, kao i u zonama poslovno – poslovnog sadržaja, dok bi smještaj u zonama poljoprivrednih površina omogućio povećanje konkurentnosti smanjenim troškovima. Prema postojećim podacima korištenje geotermalne energije na području Grada Siska već je prepoznato, te je potrebno razmotriti daljnje mogućnosti korištenja geotermalne energije u energetske svrhe na cijelom području. Uz to, trebalo bi se eventualnom izgradnjom i proširenjem mreže toplinskih sustava naselja/općina omogućiti korištenje geotermalnih izvora uz smanjenje tehničkih gubitaka, stvaranje preduvjeta za niskotemperaturni pogon toplinskih sustava te širu primjenu daljinskih sustava za potrebe grijanja i hlađenja, što je ujedno i razlog zahtjeva Agencije za ugljikovodike vezano uz Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska, a vezano uz građevinska područja naselja i područja izvan naselja, tj u područja stambene namjene.

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019) u članku 44. stavak 2. predviđa da se istraživanje ugljikovodika i geotermalne vode može planirati na svim prostorima na kojima za to u prostornim planovima ne postoje zapreke. U članku 124. Zakona o prostornom uređenju navedeno je da odluka o provedbi javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg poruditelja za istraživanje ugljikovodika i geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplota u energetske svrhe radi davanja koncesije za eksploataciju može se donijeti za sve prostore na kojima ne postoje zapreke u prostornim planovima za obavljanje istraživanja. Istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda se provode u skladu s posebnim propisima i ovim

Prostornim planom.

Slijedom navedenog, predlažemo za dopunu Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska:

A. Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

NAPOMENA: zelenom bojom dodani prijedlozi teksta

- na str. 5, u članku 5., izmijeniti i dodati tekst:

b) POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA

- **gospodarska namjena - proizvodna i poslovna (I)**
 - površine za iskorištavanje mineralnih sirovina
 - građevinska područja proizvodno-poslovne namjene
 - komunalno-servisna namjena (odlagalište komunalnog otpada)
- **turistička namjena – turistički punkt (Tp)**
- **površine za iskorištavanje** istraživanje i eksploataciju **mineralnih sirovina**, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
 - **E1 – energetske**–ugljikovodici (istražni prostori Sava-06, Sava-07 i Sava-12 te površine planirane za iskorištavanje ugljikovodika)
 - **E2 - geotermalna voda** u energetske svrhe (istražni prostor geotermalne vode Sisak, preliminarni istražni prostor geotermalne vode Sisak i istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda na području cijelog Grada)
 - **E3 - eksploatacijsko polje** šljunka i pijeska
- **gospodarska namjena i površina infrastrukturnih sustava - Nova luka Sisak (I4/IS)**
- **Komunalno-servisna namjena**
 - **K3 Odlagalište komunalnog otpada**
- **športsko-rekreacijska namjena (konjički sport, rekreacija na vodi i sl.)**
 - **R Rekreacija**
 - **Rk kupalište**
- na str. 8, u članku 7. stavku 4., dodati tekst:

(4.) Građevine državnog značaja su:

(...)

Energetske građevine:

- elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama:
 - **TE-10 Sisak**



AZU

Agencija za ugljikovodike

- planirana izgradnja novog bloka u TE-TO Sisak
- elektrane na obnovljive izvore energije
- dalekovodi naponskih razina 220 kV i 400 kV s transformatorskim i rasklopnim postrojenjima
- međunarodni i magistralni cjevovodi koji služe za transport nafte, plina ili naftnih derivata, uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom
 - međunarodni naftovod JANAF
 - magistralni naftovodi
 - magistralni produktovod Sisak - Zagreb
 - magistralni plinovodi :
 - Popovača (Kozarac) - Sisak DN 500/50 bar
 - MRS Sisak-TE Sisak DN 450/50 bar
 - mjerno redukcijska stanica MRS Sisak
- Skladišta nafte ili njezinih rekućih derivata koja su samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i više,
 - JANAF terminal Sisak

(...)

Građevine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe:

- Objekti i postrojenja za istraživanje ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
- Objekti i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

- na str. 9. u članku 8. stavku 5., dodati tekst:

(5.) U građevinskom području naselja predviđena je izgradnja novih građevina, te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina namijenjenih za:

- stanovanje i prateće pomoćne i gospodarske funkcije sadržaje;
- poslovne, gospodarske i proizvodne djelatnosti komplementarne primarnoj stambenoj namjeni;
- rad bez štetnih utjecaja na okoliš;
- javne i prateće sadržaje;
- društvene djelatnosti;
- trgovačke i uslužne sadržaje;
- turističke i ugostiteljske sadržaje;
- vjerske sadržaje;
- prometnu i komunalnu infrastrukturu;
- šport i rekreaciju;
- groblja
- istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe

- na str. 26., u članku 50. dodati tekst:



AZU

Agencija za ugljikovodike; OIB: 72156517632; Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (0)1 6431 920, Telefaks: +385 (0)1 6431 925, Email: info@azu.hr

(1.) Građevine koje se mogu graditi u sklopu biljne farme su:

- osnovne gospodarske građevine za potrebe ratarske djelatnosti, te druge gospodarske građevine iz članka 14.,
- građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
- pomoćne građevine (garaža, spremišta poljoprivrednih strojeva, alata i sl.),
- stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,
- građevine ugostiteljsko-turističke namjene za potrebe seoskog turizma.
- objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe u poljoprivredne svrhe (grijanje staklenika, plastenika i dr.).

- na str. 28., u članku 54. dodati tekst:

(1.) Građevine koje se mogu graditi u sklopu životinjske farme su:

- osnovne gospodarske građevine za potrebe stočarske djelatnosti, te druge gospodarske građevine iz članka 14.,
- pomoćne građevine (spremišta strojeva, alata i sl.),
- proizvodno-obrtničke građevine za potrebe prerade i pakiranja proizvoda proizvedenih na farmi,
- stambene građevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,
- objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe u poljoprivredne svrhe.

- na str. 31., dodati članak 62.a i tekst:

Članak 62.a

(11.) Na poljoprivrednim površinama mogu se graditi objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe (za zagrijavanje plastenika, staklenika, ribnjaka, peradarskih farmi i dr.)

- na str. 32., u članku 64. izmijeniti i dodati tekst:

(1.) Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe vezana je na iskorištenje prirodnih resursa, što uvjetuje smještaj te djelatnosti uz ležišta sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe. Istražni radovi i eksploatacija se odobravaju u skladu s posebnim propisima.

(2.) Napuštena eksploatacijska polja moguće je koristiti (proširivati) uz uvjete propisane posebnim propisima, a dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izrađenom dokumentacijom na načelima zaštite okoliša.

(3.) Cjelokupni prostor obuhvata Plana je istražni prostor ugljikovodika (~~nafta i plina~~) "Sava-06", „Sava-07“ i „Sava-12“ koji je proglašen Odlukom Vlade Republike Hrvatske te površina planirane za iskorištavanje ugljikovodika. U prostoru obuhvata Plana nalaze se i istražni prostori geotermalnih voda Sisak, preliminarni istražni prostor geotermalne vode Sisak i površina planirane za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe na području cijelog Grada.

(4.) Ukoliko se prilikom istražnih radova na istražnim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe utvrdi da je lokacija povoljna za eksploataciju, može se na lokaciji istražnog prostora (prikazanog na kartografskom prikazu 3. A Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora) odobriti jedno ili više eksploatacijskih polja. Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, i Odredaba ovog Plana.

(5.) Nova eksploatacijska polja ne mogu se locirati na visokovrijedno poljoprivredno zemljište (P1), dok je potrebno izbjegavati smještaj na vrijedno poljoprivredno zemljište (P2). Iznimno je moguće u navedenim kategorijama poljoprivrednog zemljišta locirati eksploatacijska polja geotermalne vode u energetske svrhe.

(6.) Istraživanja na istražnim prostorima mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe koja se nalaze u zaštićenim dijelovima prirode i Nacionalnoj ekološkoj mreži ne smiju se započeti prije ishoda ~~de~~ dozvole odgovarajućeg akta od nadležnog tijela, a sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni plana, programa i zahvata na ekološku mrežu.

- na str. 37., poslije članka 70d dodati članak 70.e. koji glasi:

Na području za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe dozvoljena je gradnja za objekte i postrojenja te građevine i cjevovode unutar površina planiranih za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, a u svrhu istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za provedbu i građenje i/ili rekonstrukciju objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem za:

- objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora za izradu bušotina u fazi istraživanja
- objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora u fazi eksploatacije
- cjevovode od bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav, te ostale cjevovode unutar i izvan eksploatacijskih polja
- priključne ceste
- plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i kompresorske stanice
- i sve ostale objekte u funkciji eksploatacije ugljikovodika: trafostanice, kotlovnice, pumpanice slane vode, stanica slane vode, rezervoare tehnološke kanalizacije RPK, energane, centralne otpadne jame, pretakališta auto-cisterni, vatrogasnice i drugo
- visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, uključivo trafostanice 10/04 kV

- signalne kablove, ograde
- druge infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, a koje su u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda,

Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru državnog značaja

a. Površine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti

(1) Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe i to za:

- za objekte i postrojenja, te sve građevine unutar površina planiranih za istraživanje i eksploataciju
- za objekte i postrojenja unutar preliminarnog istražnog prostora geotermalne vode
- za objekte i postrojenja unutar istražnog prostora geotermalne vode
- za nova eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe, za koja ovim planom nisu određeni oblik i veličina, ali će biti predložena provjerenim elaboratom o rezervama
- za objekte i postrojenja, te građevine sve unutar novih eksploatacijskih polja
- cjevovode od planiranih bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav unutar i izvan eksploatacijskih polja
- infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, sve što je u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.

(2) Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina te trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovih Odredaba.

b. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za bušotinske radne prostore

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se oni bušotine planiraju:

- na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10% od zaštitnog pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda
- na udaljenosti većoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, državne i lokalne ceste, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja
- na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih cesta, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja

c. Površine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja tijekom istraživanja i eksploatacije

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem,

unutar površina planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na sljedećim područjima:

- vodotocima i jezerima
- inondacijskom pojasu unutar 250 m uz vodotoke i jezera
- I. zoni sanitarne zaštite izvorišta

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.

d. Ograničenja za istraživanje i eksploataciju

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, ali uz određena ograničenja, a to su:

- unutar područja ekološke mreže koja su manja od 5.000 ha ne provoditi istražno bušenje i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe
- unutar područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta ne provoditi istražno bušenje i eksploataciju, osim ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja izvan površina posebne namjene, izvan postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te izvan područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(3) Detaljni uvjeti smještaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja te trasa cjevovoda, temeljem zakonskih i podzakonskih odredaba, utvrđuju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

(4) Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i postrojenja namijenjenih istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda) unutar granica postojećih i/ili planiranih gospodarskih zona ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene.

e. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti

Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:

- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu (izuzev prometne i linijske infrastrukture)
- sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata i/ili na način utvrđen odlukama odnosno jedinice lokalne samouprave
- instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na javnu mrežu, ako ista nije izvedena, riješiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih pročistača,

nepropusnih septičkih jama i sl.)

- instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora.

f. Zaštitni i sigurnosni prostori

(1) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških

plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

(2) Ograničenja prema drugim zahvatima čija svrha nije iskorištavanje geotermalne vode u energetske svrhe:

- za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskorištavanjem geotermalne vode u energetske svrhe, a planiraju se u pojasu 100 m lijevo i desno od izgrađenog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete, a u cilju sigurnosti i zaštite
- nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi građevine namijenjene stanovanju ili boravku ljudi u pojasu širine od po 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su primijenjene posebne zaštitne mjere, tada udaljenost može biti manja, ali ne manja od 10 m
- oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 7,5 m u polumjeru oko osi bušotine. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane – kanal bušotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod zemljom), sigurnosna zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine
- u „zelenom pojasu“ (pojasu služnosti) širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m
- međusobne udaljenosti različitih instalacija i način njihova križanja definirani su posebnim propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.

- na str. 40., poslije članka 71.c. dodati članak 71.d. koji glasi:

Na području za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe dozvoljena je gradnja za objekte i postrojenja te građevine i cjevovode unutar površina planiranih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, a u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za provedbu i građenje i/ili rekonstrukciju objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem za:

- objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora za izradu bušotina u fazi istraživanja
- objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora u fazi eksploatacije
- cjevovode od bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav, te ostale cjevovode unutar i izvan eksploatacijskih polja
- priključne ceste
- plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i kompresorske stanice
- i sve ostale objekte u funkciji eksploatacije ugljikovodika: trafostanice, kotlovnice, pumpaonice slane vode, stanica slane vode, rezervoare tehnološke kanalizacije RPK, energane, centralne otpadne jame, pretačališta auto-cisterni, vatrogasnice i drugo
- visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, uključivo trafostanice 10/04 kV
- signalne kablove, ograde
- druge infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, a koje su u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda, podzemnih skladišta plina te trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida

Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru državnog značaja

a. Površine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti

(1) Temeljem neposredne provedbe ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe i to za:

- za objekte i postrojenja, te sve građevine unutar površina za istraživanje, površina planiranih za iskorištavanje i eksploatacijskih polja (budućih, novih i starih)
- istražni prostori geotermalnih voda Sisak
- preliminarni istražni prostor geotermalne vode Sisak
- površine planirane za iskorištavanje ugljikovodika
- površine planirane za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe na području cijelog Grada
- za nova eksploatacijska polja ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, za koja ovim planom nisu određeni oblik i veličina, ali će biti predložena provjerenim elaboratom o rezervama
- cjevovode od planiranih bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav unutar i izvan eksploatacijskih polja
- infrastrukturne, pomoćne i prateće građevine, sve što je u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije.

(2) Nova eksploatacijska polja moguće je, bez izmjene ovoga Plana utvrditi temeljem propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe,

podzemno skladištenje plina te trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida i Odredaba ovog Plana.

b. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za bušotinske radne prostore

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se osi bušotine planiraju:

- na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10% od zaštitnog pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda
- na udaljenosti većoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, državne i lokalne ceste, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja
- na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih cesta, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja

c. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u funkciji ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za cjevovode (naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su:

- izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja gospodarske namjene proizvodne planiranih ovim Planom
- izvan površina posebne namjene, postojećih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela
- izvan šuma posebne namjene, osim iznimno ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene, odnosno prema uvjetima nadležnog tijela
- izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, osim iznimno, ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže
- pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost cjevovoda, zaštita okoliša i prirode minimalne udaljenosti cjevovoda navedene su u točki g. ovog članka

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja, bez obzira nalaze li se na formiranim zasebnim česticama ili u sklopu površina druge namjene.

(3) Pojedini zahvati u prostoru iz mogu biti u funkciji više eksploatacijskih polja.

d. Površine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja tijekom istraživanja i eksploatacije

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-

rudarske objekte i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, unutar površina planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na sljedećim područjima:

- vodotocima i jezerima
- inundacijskom pojasu unutar 250 m uz vodotoke i jezera
- inundacijskom pojasu unutar 1 000 m uz velike rijeke, osim za geotermalne vode
- I. zoni sanitarne zaštite izvorišta
- građevinskom području, osim ako se to omogući postupcima procjene/ocjene utjecaja zahvata na okoliš; od ove odredbe izuzimaju se geotermalne vode

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.

e. Ograničenja za istraživanje i eksploataciju

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem, ali uz određena ograničenja, a to su:

- unutar područja ekološke mreže koja su manja od 10.000 ha ne provoditi istražno bušenje vezano uz ugljikovodični potencijal i eksploataciju ugljikovodika, te koja su manja od 5.000 ha ne provoditi istražno bušenje vezano uz geotermalni potencijal
- unutar područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta ne provoditi istražno bušenje i eksploataciju, osim ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja izvan površina posebne namjene, izvan postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te izvan područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(3) Detaljni uvjeti smještaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja te trasa cjevovoda, temeljem zakonskih i podzakonskih odredaba, utvrđuju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

(4) Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i postrojenja namijenjenih istraživanju i eksploataciji geotermalnih voda) unutar granica postojećih i/ili planiranih gospodarskih zona ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske namjene.

f. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti

Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:

- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu (izuzev prometne i linijske infrastrukture)
- sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata i/ili na način utvrđen odlukama odnosno jedinice lokalne samouprave
- instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na javnu mrežu, ako ista nije izvedena, riješiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih pročištača, nepropusnih septičkih jama i sl.)
- instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora.

g. Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih zahvata u prostoru

(1) Najmanja udaljenost bušotinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i kompresorskih stanica (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

- najmanje 200 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,
- najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene određene ovim planom izvan građevinskih područja,
- najmanje 200 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnogopravnog tijela,
- najmanje 100 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene.

(2) Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

- najmanje 50 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom ,
- najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene određene ovim planom izvan građevinskih područja,
- najmanje 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnogopravnog tijela,
- najmanje 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih

su proglašene

(3) Izuzetak čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne vode jer se na njih ne primjenjuju navodne udaljenosti.

b. Zaštitni i sigurnosni prostori

(1) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

(2) Ograničenja prema drugim zahvatima čija svrha nije iskorištavanje ugljikovodika:

- za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskorištavanjem ugljikovodika, a planiraju se u pojasu 100 m lijevo i desno od izgrađenog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete, a u cilju sigurnosti i zaštite
- nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi građevine namijenjene stanovanju ili boravku ljudi u pojasu širine od po 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su primijenjene posebne zaštitne mjere, tada udaljenost može biti manja, ali ne manja od 10 m
- oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 7,5 m u polumjeru oko osi bušotine za geotermalne vode, a za bušotine vezane uz ugljikovodični potencijal 30 m. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane – kanal bušotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod zemljom), sigurnosna zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine
- u „zelenom pojasu“ (pojasu služnosti) širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m
- međusobne udaljenosti različitih instalacija i način njihova križanja definirani su posebnim propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.

- na str. 56., u članku 92.b. dodati tekst:

(1.) Planom se omogućuje izgradnja energetskih građevina i uređaja koji koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalne vode u **energetске svrhe** i dr.)

(2.) Ove se građevine i uređaji mogu graditi u građevinskim područjima naselja gospodarske namjene kao i u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, gospodarske namjene. Građevine (objekti i postrojenja) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetске svrhe mogu se graditi u građevinskim područjima naselja, izdvojenim građevinskim područjima

izvan nasega i ostalih površina, člancima 70.e i 71.d.

(3.) Planiranje ovih sadržaja nije moguće planirati na područjima zaštićenim i predloženim za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, te na području krajobraznih vrijednosti. Izgradnja objekata i postrojenja (građevina) koji koriste geotermalne vode u energetske svrhe moguća je na područjima zaštićenim i predloženim za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode, te na području krajobraznih vrijednosti, osim na područjima posebnih rezervata.

- **na str. 57. dodati članak 92.d i tekst: OPREZ, RADI SE O PODPOGLAVLJU PROIZVODNJA I PRIJENOS EL EN**

92.d Istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Na području za istraživanje i dozvoljena je gradnja za objekte i postrojenja te građevine i cjevovode unutar površina planiranih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, a u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akci za provedbu i građenje i/ili rekonstrukcija objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem za sukladno Odredbama ovog Plana navedenim u člancima 70.e i 71.d.

- **Na str. 81. u članku 114.a stavku 3. izmijeniti tekst:**

(3.) Nakon prestanka eksploatacije nafte i plina-ugljikovodika i geotermalne vode u energetske svrhe treba to unutar eksploatacijskih područja polja sanirati na način da se isto vrati u prvobitno stanje.

NAPOMENA: Uskladiti kartografske prikaze sa tekstom.

B. Studija strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska

U poglavlju 3.1.5. Energetika u rečenici: „Prema podacima Ministarstva gospodarstva...ne postoje... istražni prostori i eksploatacijska polja ugljikovodika“ navod nije ispravan. Područje Grada Siska nalazi se u tri istražna prostora ugljikovodika SAVA-06 (SA-06), SAVA-07 (SA-07) i SAVA-12 (SA-12), a na dijelu područja Grada Siska nalazi se i površina planirana za iskorištavanje ugljikovodika tj. moguće eksploatacijsko polje.

Na području Grada Siska nalaze se i istražni prostor geotermalne vode Sisak te istražni potencijal geotermalne vode. Sukladno prepoznatom potencijalu koji se nalazi na području Grada Siska, potrebno je planirane aktivnosti uvrstiti u obuhvat strateške studije.


S poštovanjem,

Martina Tuschl



Direktorica Sektora za
geotermalnu energiju

Prilog 1.: Grafički prikaz



Legenda

- Grad Sisak
- Park prirode
- Preliminarni istražni prostor geotermalne vode (E2)
- Istražni prostor geotermalne vode (E2)
- Površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode (E2)
- Površine za istraživanje ugljikovodika (istražni prostor) (E1)
- Eksploatacijska polja ugljikovodika (E1)
- Površina planirana za iskorištavanje ugljikovodika (E1)





175

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
GRAD SISK		
PRIMLJE 29. 04. 2022		
KLASIFIKACIJSKI OZNAČENJE	000 100	
GRUPNI BENEŠ	PR	VR
376-22-		

KLASA: 350-05/19-01/332
URBROJ: 376-05-3-22-04
Zagreb, 14. travnja 2022.

Republika Hrvatska
Sisačko - Moslavačka županija

Grad Sisak

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša

Rimska 26
44000 Sisak

Predmet: Grad Sisak
III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA
SISKA
-mišljenje u tijeku javne rasprave

Veza: Vaš dopis KLASA:350-02/19-05/I, URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-151, od 4. travnja 2022.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), a u svezi čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i čl. 25. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SISK.

Uvidom u dostavljeni prijedlog III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SISK potvrđujemo da je isti usklađen s našim zahtjevima.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
Odjel za strateško planiranje
Klasa: 350-02/12-01/290
Urbroj: 345-400-440/160-22-07
Zagreb, 6. 5. 2022.

992. 175

11. 05. 2022

PRIMLJENO:

KLASIFIKACIJSKI OZNAČENJE: 035. 0.

870

345-22-

SISACKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
11. 05. 2022

REPUBLICA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ

Upravni odjel za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša
Rimska 26
44000 SISAČ

Predmet: III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska
- mišljenje na prijedlog Plana, daje se

Vašim dopisom, KLASA: 350-02/19-05/1, URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-151 od 4. travnja 2022. godine, dostavili ste nam obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska te zatražili naše mišljenje.

Na temelju članka 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 82. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Hrvatske ceste d.o.o. nakon izvršenog pregleda predmetne prostorno-planske dokumentacije iznose sljedeće:

Zahtjevi Hrvatskih cesta d.o.o. za izradu predmetnih izmjena i dopuna Plana iz našeg dopisa, KLASA: 350-02/19-01/178, URBROJ: 345-200-210/160-19-02 od 21. listopada 2019. godine, ugrađeni su u prijedlog Plana.

Slijedom navedenog, nemamo primjedbi na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

S poštovanjem

Direktor Sektora
Darko Šošić, diplom. građ.

Co:
-Pismohrana



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJU I DONJU SAVU
35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22

1024.175
Telefon: 035 / 386 307
Telefax: 035 / 225 521

KLASA: 350-02/11-01/0000308
URBROJ: 374-21-3-22-45
Datum: 13.05.2022

SISAČKI 19-05-2022
GRAD SISAČ

PRIMLJENO

KLASIFIKACIJA

URUD BEN 07/0

GRAD SISAČ

Upravni odjel za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam,
zaštitu kulturnih dobara i
zaštitu okoliša
n/r Mario Sekulić
Sisak

PREDMET: III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Siska
- Prilog za odvodnju otpadnih voda

Temeljem posebne obavijesti Grada Siska KLASA: 350-02/19-05/1, URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-151 od 4.04.2022. godine a odnosi se na III. Izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada Siska dostavljamo vam prilog koji se odnosi na rezerviranje prostornih koridora za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

Na kartografskom prikazu koji se nalazi u prilogu dopisa prikazana je trasa javnog sustava odvodnje koji se treba graditi u sklopu EU projekta aglomeracije Sisak, označeno je tamno crvenom bojom. Na istom prikazu je označeno žuto-plavom bojom trasa sustava odvodnje, priključenje prerade peradarske proizvodnje (klaonica peradi, buduća Ukrajinska investicija) na javni sustav odvodnje grada Siska.

Direktor

Davorin Pinač, diplomirani grad




Na znanje:

- Služba zaštite voda
- Služba za EU projekte
- Pismohrana



077531604



ODVODNJA
AGLOMERACIJE
SISAK

ODVODNJA
PRIKLJUCEN
PRERADE
TERAZARKE
PROIZVODNJE
UKRAINSKA
INVESTICIJA



HŽ INFRASTRUKTURA

10 000 Zagreb, Mihanovićeve 12

SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU
I PROVEDBU INVESTICIJA I EU
FONDOVA

tel: +385 (0)1 3784527

fax: +385 (0)1 3783396

e-mail: goran.ilkoski@hzinfra.hr

naš broj i znak: 3307/22, 1.3.1. GI

vaš broj i znak: KLASA: 350-02/19-05/1

URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-161

datum: 15.04.2022.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
PRIJELJENO 28. 04. 2022
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA
330-02/19-05/1
376-22

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša

Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i
zaštitu okoliša

Rimska 26
Sisak 44000

**Predmet: Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska
- dostava mišljenja**

Na temelju članka 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dostavljamo mišljenje na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska:

Za potrebe izrade predmetnog Prijedloga Plana dostavili smo zahtjeve za izradu istog našim dopisom 8250/19, 1.3.1. SK od 28.10.2019. godine. Iz Prijedloga Plana vidljivo je da su ažurirani nazivi željezničkih pruga sukladno tada važećim podzakonskim aktima o razvrstavanju pruga - Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, br. 3/14. i 72/17.) te da su izmijenjene odredbe u dijelu željezničkog prometa sukladno našim zahtjevima iz navedenog dopisa.

S obzirom da je u vremenu od dostave zahtjeva za izradu Prijedloga Plana (8250/19, 1.3.1. SK od 28.10.2019.) do izrade Prijedloga Plana došlo do promjene glede podzakonskog akta o razvrstavanju željezničkih pruga, odnosno da je danom stupanja na snagu Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 84/2021) prestala važiti Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, br. 3/14. i 72/17.) po kojoj je izrađen ovaj Prijedlog Plana. U tom smislu, naziv i oznaka željezničke pruge M502 više nije na snazi, već je naziv i oznaka: *željeznička pruga za međunarodni promet M502-2 Velika Gorica – Sisak – Novska*. Molimo Vas da navedenu izmjenu u nazivu i oznaci postojeće željezničke pruge za međunarodni promet ugradite u tekstualni dio kao i u legende i prikaze na grafičkim dijelovima Prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUG Siska.

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ, PRIPREMU I
PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

Mirko Franović, dipl. ing. građ.



HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB, Mihanovićeve 12, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, MBS: 080590485, OIB 38901919995,
Naziv i sjedište banke: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BROJ RAČUNA: HR4423400091110252804,
TEMELJNI KAPITAL: 224.188.000,00 kuna,

PREDSEDNIK UPRAVE: Ivan Krčić, dipl. ing. građ.

ČLANOVI UPRAVE: mr. sc. Darko Barišić, dipl. ing.; Marijan Čužić, dipl. ing.; mr. sc. Damir Lončarić, dipl. ing. stroj.; Subhi Tawfiq, mag. ing. traff.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo mora, prometa
i infrastrukture
Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-01/22-03/15
URBROJ: 530-04-12-1-22-2
Sisak, 06. svibnja 2022. godine



SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	
GRAD SISAK	
PRIM. 10. 05. 2022	
KLASIR. HRVATSKA ŽUPANIJA	
DRUGO 10. 05. 2022	

167

530-22-

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD SISAK

Upravni odjel za prostorno uređenje

i zaštitu okoliša

Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih

dobara i zaštitu okoliša

44000 SISAK

Predmet: Mišljenje na III. Izmjenc i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Sisak

- dostavlja se

Nakon prisustvovanja javnoj raspravi i izvršenog uvida u III. Izmjene i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Sisak utvrđeno je da nemamo posebnih uvjeta koji se odnose na
unutarnje plovne putove.



Lučka kapetan:

Kap. Željko Kozić, dipl. ing

Dostaviti:

1. Naslov
2. Spis



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 81 06 11 11, Telefax: 81 09 201

KLASA: 350-02/22-01/204
URBROJ: 525-10/592-22-2
Zagreb, 19. travnja 2022.



SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ

29. 04. 2022

PRIMLJENO

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

350-02/21-05/9

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

STIL VMS

J25-22

HRVATSKE ŠUME d.o.o., DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

PREDMET: Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska, posebna obavijest o javnoj raspravi
- očitovanje, traži se

Poštovani,

sukladno odredbama članka 40. stavka 6. Zakona o šumama („Narodne novine“, br.: 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), molimo u okviru vaše nadležnosti, očitovanje na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska, za potrebe davanja mišljenja na prostorni plan sukladno stavku 5. istog članka.

S poštovanjem,



Prilog:
- kao u tekstu

Na znanje:
- Grad Sisak, Rimska 26, Sisak 44 000

DOSTAVITI:
1. Naslovu,
2. U spis predmeta.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU I
ZAŠTITU OKOLIŠA

Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-01/22-02/241

URBROJ: 512M3-020201-22-2

Zagreb, 21. travnja 2022.



**SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK**

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara
i zaštitu okoliša
Ulica Marijana Cvetkovića 8
44000 SISAK

**PREDMET: III. Izmjene i dopune PPUG Siska,
- očitovanje, dostavlja se**

**VEZA: Vaš akt KLASA:350-02/19-05/1, URBROJ:2176/05-07-01/3-22-151
od 04. travnja 2022.**

Aktom iz veze predmeta dostavljena je posebna obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani („Narodne novine“ broj 73/13, 75/15, 27/16, 11/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina („Narodne novine“ broj 122/15), obavještavamo vas da nemamo primjedbi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

SZ/TR

[Handwritten signature]

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Slaven Jašić, dipl. ing. građ.



Dostaviti:

- naslovu
- pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ZAGREB
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE SISAK

KLASA: 350-02/22-02/6
URBROJ: 511-01-364-22-2
Sisak, 22. travnja 2022.



SISAČKA-MOSLA - ŽUPA ŽUPANIJA	
GRAD SISAK	
PRIMLJENO: 25. 04. 2022	PRIL.
KLASIFIKACIJA: SISAČKA	ORG.
URBROJ: 511-01-364-22-2	PRIL.
11-22	

GRAD SISAK
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA

GAJEVA 2
44000 Sisak

PREDMET: Suglasnost na prijedlog
III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Siska,
- dostavlja se

Veza KLASA:350-02/19-05/1, URBROJ:2176/05-07-01/3-22-151, od 4.trvnja 2022.
godine

Poštovana/i,

Temeljem članka 101. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (N.N. broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 12. stavak 1. alineja 21. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), a na traženje Grada Siska, Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Služba civilne zaštite Sisak, daje:

SUGLASNOST

o poštivanju zahtjeva zaštite od prirodnih i drugih nesreća u Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Suglasnost se izdaje radi usvajanja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

S poštovanjem,



VODITELJ
Željko Prpić, prof.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ
Upravni odjel za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša
Rimska 26
44000 Sisak

PREDMET: Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUG Siska
- dostava mišljenja

Poštovani,

nastavno na Vašu obavijest Klasa: 350-02/19-05/1; Ur.br.: 2176/05-07-01/3-22-151 od 4. travnja 2022. godine, dostavljamo mišljenje na Prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUG Siska.

U tekstualnom dijelu plana, u Odredbama za provođenje potrebno je izmijeniti/dodati sljedeće:

- U dijelu 2.1. *Građevine od važnosti za Državu i Županiju* u Članku 7., navedeni su postojeći magistralni plinovodi. Mišljenja smo da osim postojećih ovdje treba navesti i planirane magistralne plinovode od važnosti za Državu, a to su Bosiljevo-Sisak i Kozarac-Sisak.
- U dijelu 2.2. *Građevinska područja naselja* u Članku 8. dodati stavak koji će sadržavati sljedeće navode: „Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljan akt za provedbu i gradnju, a još nisu izgrađeni) nužno je primjenjivati Čl. 8. i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85) koji, između ostalog, podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.“
- U dijelu 5.2.3. *Energetski sustavi, Cijevni transport nafte i plina*, Članak 90., stavak 11. rečenicu „iznimno, uz primjenu posebnih mjera zaštite i uz suglasnost vlasnika cjevovoda, udaljenost može biti i manja“ zamijeniti rečenicom „iznimno, zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m uz suglasnost vlasnika plinovoda, ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije projektiranja plinovoda i ako se primijene posebne mjere, s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:“

PLINACRO D.O.O. HAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB - HRVATSKA (TEL) +385 1 8301777 - (FAX) +385 1 6501724
PLINACRO@PLINACRO.HR

UPISANO U SUDSK. REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU POD MRB: 080354171; OIB: 69491829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 9.2.022.000,00 KUNA UPLAĆEN U C JEI 081
UPRAVA DRUŠTVA: PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, ČLAN CA UPRAVE DARIJA KRSTIČEVIĆ, ČLAN UPRAVE MARIN ZOVKO
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400031100226784; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923000001101634080; ZAGREBAČKA BANKA D.O.
SWIFT: IIPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100335797; HRVAJSKA POSTANSKA BANKA J.D.
SWIFT: RZBHR2X; IBAN: HR7624840081100780688; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.O.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020001100616753; ERSTES TIEMERMARKISCH BANK D.O.
SWIFT: HAARHR22; IBAN: HR862500001101222176; AUDIKO BANK D.O.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924000021100030498; PARTNER BANKA D.O.
SWIFT: O*PVHR2X; IBAN: HR6924070001100614180; OTP BANKA D.O.

Na predmetnom području planira se izgradnja dva nova magistralna plinovoda za koje su ishođene lokacijske dozvole:

- **Bosiljevo-Sisak**
- **Kozarac-Sisak**


Kako su u međuvremenu (od dostave zahtjeva za izradu plana 2019.g.) izrađeni i glavni projekti za navedene plinovode, trase plinovoda kao i njihovi koridori su malo izmijenjeni. Trase plinovoda iz glavnog projekta možete preuzeti sa sljedećeg linka: <https://bit.ly/3swANKN>.

Ako je moguće u ovoj fazi, predlažemo da ucrtate nove planirane trase i koridore plinovoda u grafičkom dijelu prostornog plana, pogotovo u dijelovima koji se odnose na građevinska područja naselja, obzirom na ograničenja koja koridori magistralnih plinovoda donose.

Rukovoditeljica
Poslovne jedinice geodetskih poslova
Vanja Skopljak Štulić, dipl. ing.



Direktor
Službe razvoja i investicija
Zoran Bulić, dipl. ing.

14

plinacro
16
d.o.o. • Zagreb

Ur. broj: 2176/05-13-22- *2270*
U Sisku 03.05.2022.

GRAD SISAČ
Upravni odjel za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
i zaštitu okoliša

154

SISAČKO-MOSLAČAČKA ŽUPANIJA	
PRILJEŽENO: 03.05.2022	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORGANIZACIJA
GRADJEVINARSKA	PROJEKT
VARIJANTA	

JHG

PREDMET: javna rasprava o prijedlogu III izmjene i dopune PPU-a Grada Siska

- dopuna podataka, daje se

Gradsko vijeće Grada Siska je na 13. sjednici održanoj 17. rujna 2019. godine donijelo Odluku o izradi „III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska“. Javno izlaganje o prijedlogu Plana održano je 27. travnja 2022. godine u Domu INA Rafinerije nafte, Ul. A. Kovačića 1 u Sisku sa početkom u 10 sati.

Nakon javnog izlaganja te pregledom situacija sa ucrtanim instalacijama u vlasništvu Sisačkog vodovoda d.o.o. (2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV; OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE) dostavljamo situaciju sa trasama cjevovoda koje bi se trebale uvrstiti u predmetni Plan.

Veliku pažnju posvećujemo budućem magistralnom cjevovodu Petrinja – Sisak (označen na situaciji) gdje postoji nekoliko prijedloga (varijanti) za trasu. Prijedlozi su:

- **Varijanta I** - trasa cjevovoda položena je paralelno sa postojećim magistralnim cjevovodom, prolazi petrinjskim područjem i kod klorne stanice „Ivajak“ zadire u predmetni Plan (označeno na situaciji).
- **Varijanta II** - za trasu ima također koridor petrinjskog područja i kod klorne stanice „Ivajak“ zadire u predmetni Plan (označeno na situaciji).
- **Varijanta III** - Novo Selište – Sv. Trojstvo – Zebinac – Brest Pokupski – Odra Sisačka – Sisak, koja uključuje prijelaz rijeke Kupe (kod naselja Brest Pokupski), te prijelaz rijeke Odra (kod naselja Odra Sisačka), pri čemu se omogućava priključenje na postojeći cjevovod DN 400 koji je položen uz lijevu obalu rijeke Odra i Kupe na području Komunalne zone u Sisku (označeno na situaciji).

S poštovanjem,

Voditeljica Službe razvoja:

Jasmina Bužinskić

Jasmina Bužinskić, struč.spec.ing.

Tehnički direktor:

Alan Đozić

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAK, Obala Rudera Boškovića 10

Dostaviti:

- Naslovu,
- Službi razvoja,
- a/a



PRIKAZ VODOOPBKRNOG SUSTAVA
5. sk. snimka, 2022. g.
voda, potrebno ucrti u Plan



**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE**

Trg bana J. Jelačića 6, 44 000 Sisak^{*}
tel. 044/ 521-008; www.zpusmz.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA GRAD SISAK	
PRIMLJENO: 12. 05. 2022	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. ...
URUDŽBENI BROJ	PRIL. ...

KLASA: 350-01/19-03/09
URBROJ: 2176-117-03-22-4
Sisak, 12.05.2022.

GRAD SISAK

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša
Ulica Marijana Cvetkovića 8, 44000 SISAK

Predmet: III. izmjene i dopune PPUG Siska
- očitovanje - dostavlja se

Veza: KLASA: 350-02/19-05/1, URBROJ: 2176/05-07-01/3-22-151, od 4.04.2022. god.

Na temelju vaše obavijesti, broj gornji, uvidom u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska, u postupku javne rasprave, utvrđeno je da je isti potrebno ispraviti u sljedećem:

- iz Plana brisati trase 110 kV dalekovoda, koji nisu planirani Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije" broj 4/01., 12/10., 10/17., 12/19. i 23/19. - (pročišćeni tekst))
- na grafičkim prikazima ne prikazivati infrastrukturne trase/koridore izvan granice obuhvata Plana
- odredbe za provedbu Plana, za područje u obuhvatu Parka prirode Lonjsko polje, uskladiti s odredbama Prostornog plana parka prirode Lonjsko polje ("Narodne novine", broj 37/10.).

S poštovanjem,



RAVNATELJ:

Domagoj Orlić, dipl. ing. prom.

Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

^{*} privremena, adresa za dostavu pošte: Ulica M. Gupca 12, 44000 SISAK



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
Odsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okoliša

KLASA: 350-02/19-05/1

URBROJ: 2176/05-07-01/1-22-169a

Sisak, 12. svibanj 2022. godine

APE d.o.o.
Ozaljska 61/1
10000 Zagreb

Predmet: III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska

- očitovanje, dostavlja se

Poštovani,

nakon uvida u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Siska u postupku javne rasprave očitujemo se kako slijedi:

- potrebno je ukinuti obvezu izrade plana urbanističke sanacije UPU Palanječki put uz ostavljanje mogućnosti izrade UPU-a ali bez obveze provedbe urbanističke sanacije kako bi se omogućila izgradnja društvenog doma i prije donošenja predmetnog UPU-a,
- uskladiti odredbe o biciklističkim stazama i trakama s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (NN 028/2016),
- potrebno je propisati uvjet za najmanju površinu životinjskih farmi (poljoprivredne gospodarske građevine koje se izgrađuju izvan građevinskog područja naselja) prema uvjetima Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije broj 4/01, 12/10, 10/17, 12/19 i 23/19 – pročišćeni tekst) i Prostornog plana parka prirode Lonjsko polje (Narodne novine broj 37/2010).

S poštovanjem

Pročelnica

Andrea Zlonoga, mag.ing.arch.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana



Marina Draženović

58. AS 175

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	
GRAD SISAČ	
PRIMLJENO:	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	CHG
URUDŽBENI BROJ	13. 05. 2022
	15-22-

Republika Hrvatska

Sisačko-moslavačka županija

Grad Sisač

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odjek za urbanizam, zaštitu kulturnih dobara i zaštitu okoliša

Prijedlog i primjedba

na III. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska.

Od 14.travnja do 13.svibnja traje Javna rasprava o III. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Siska i Studije strateške procjene utjecaja na okoliš prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska te upućujem primjedbu i prijedlog za izmjenu koja se odnosi na naselje **Vurot** i planiranu mrežu odvodnje.

Predlažem da se za područje naselja **Vurot** planirana odvodnja produži do području parcela **Vinogradi** do zadnje građevinske parcele 2010/2 na području grada Siska i naselja **Vurot**, a koja se nalazi do naselja Brest.

Planirana odvodnja ne prati izgrađeni vodovodni cjevovod koji koriste brojni stanovnici tog dijela naselja **Vurot**.


Uz stanovnike koji godinama imaju stalno prebivalište na tom dijelu naselja, nakon potresa je dosta izgrađenih vikendica postalo stalno, a ne više povremeno mjesto boravka građana te će u skorijoj budućnosti odvodnja biti veliki problem stanovnika tog dijela naselja **Vurot**.

Vinogradi su dio naselja Vurot koje se nalazi na ravnom dijelu te ne postoje zapreke u planiranje odvodnje.

Stanovnici i vlasnici parcela tog dijela naselja trebaju u budućnosti imati iste mogućnosti korištenja komunalnih usluga kao i ostali stanovnici naselja.

U Sisku, 12. 5. 2022.

Marina Draženović



SISAČKI VODOVOD d.o.o.Obala Rudera Boškovića 10
44000 SisakUr. Broj: 2176/05-13-22- 3293
U Sisku, 13.6.2022.**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAČ**Upravni odjel za prostorno uređenje i
zaštitu okolišaOdsjek za urbanizam, zaštitu kulturnih
dobara i zaštitu okolišaUlica Marijana Cvetkovića 8
44 000 Sisakn/r **Mario Sekulić**, mag.ing.traff.**PREDMET:** OČITOVANJE NA PREDMET „III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Siska" (KLASA:350-02/19-05/1, URBROJ: 2176/05-07-01/1-22-175 od 07. lipnja 2022.)

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da je Sisački vodovod d.o.o., kao upravitelj sustavom javne odvodnje grada Siska, zaprimio vaš predmetni dopis na dan 07. lipnja 2022. te u nastavku dostavljam očitovanje na isti.

Predmetni dopis povezan je na dopis Hrvatskih voda (KLASA:350-02/11-01/0000308, URBROJ: 374-21-3-22-45 od 13. svibnja 2022.) s prijedlogom priključenja prerade peradarske proizvodnje (klaonica peradi, buduća Ukrajinska investicija) na javni sustav odvodnje grada Siska.

Sisački vodovod je zaprimio dana 23. ožujka 2022. zamolbu (prilog) Ukrajinskog Investitora (Petrinja Chicken Company LLC) za dostavu točke priključenja peradarske proizvodnje na javni sustav odvodnje Grada Siska. Sisački vodovod nije bio u mogućnosti odgovoriti na zamolbu, obzirom da u trenutku dostave iste, budućí javni sustav odvodnje u neposrednoj blizini izgradnje tvornice, se nalazio u fazi završetka projektiranja odnosno projekt se nalazi na izdavanju građevinske dozvole.

Kako bi se pronašao potencijalan način odnosno mjesto priključenja tvornice na sustav javne odvodnje Grada Siska, održan je radni sastanak na dan 07. travnja 2022. godine u prostorijama Sisačkog vodovoda na kojemu su prisustvovali predstavnici Investitora, uprave Sisačkog vodovoda, projektant etape Zapad projekta Sisak 2 te voditelj projekta Sisak 2.

Zaključak sastanka, osim potencijalnog mjesta priključenja, bila je i izrada analize mogućnosti prihvata dodatnih količina otpadnih voda na postojeći sustav odvodnje Grada Siska s ciljem pročišćavanja na CUPOV-u Grada Siska. Razlog tomu je bio podatak od strane Investitora da je potrebno zbrinuti 4500 m³/dan (52 l/sec). Etapa Zapad projekta Sisak 2 (predmetna lokacija priključenja) je projektirana na način da se zbrine sanitarna otpadna voda zapadnog dijela Grada Siska, u količini 20 l/sec, te se u postojećoj CS Odranski Most priključuje na postojeći sustav javne odvodnje. Gore navedeno zahtjeva kompletno novo projektiranje sustava odvodnje etape Zapad jer ista nije projektirana za prihvati 2,5 puta veće količine otpadne vode.

Gore navedeni zaključak sastanka rezultirao je zamolbom Investitora za izradom projektnog zadatka analize mogućnosti prihvata dodatnih količina otpadnih voda na postojeći sustav odvodnje Grada Siska (prilog) prema glavnom projektantu etape Zapad projekta Sisak 2. Projektni zadatak je prihvaćen od strane Sisačkog vodovoda (u prilogu) te poslan Investitoru na dan 27.04.2022. putem elektroničke mreže. Investitor prihvaća projektni zadatak, projektant šalje ponudu za izradu matematičkog modela za analizu mogućnosti prihvata dodatnih količina otpadnih voda i od tada kompletna priča stoji na mjestu.

Zaključak: da bi se prihvatila otpadna voda peradarske proizvodnje prema svemu gore navedenom, potrebno je analizirati utjecaj puštanja istih na postojeći sustav odvodnje Grada Siska kao i na CUPOV-u Grada Siska.

Sisački vodovod je napomenuo sve moguće reperkusije neprovjerenog priključenja predmetnog objekta na sustav javne odvodnje, bez uzimanja u obzir svih potencijalnih izmjena na postojećem sustavu odvodnje (cjevovodi, crpne stanice, retencije i sl.) koje bi rezultirale izradom matematičkog modela analize mogućnosti prihvata dodatnih količina otpadnih voda, kojeg Investitor nije izradio sukladno dogovoru sa sastanka od 07. travnja 2022. godine.

S poštovanjem,

Direktor

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
SISAK, Obala Ruđera Boškovića 10


Pejo Trgovčević, dipl.ing.prom.

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA SISKI

ODGOVORI NA OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU PLANA

A. OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA

Oznaka	Pošiljatelj očitovanja	Očitovanje	Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
1.	Agencija za ugljikovodike Miramarska 24, Zagreb Klasa: 350-02/22-01/11 Urbroj: 405-05/01-225-1 16. svibnja 2022.	Traži se izmjena plana u dijelu omogućavanja iskorištavanja geotermalnih voda u energetske svrhe te usklađenje plana sa Strategijom energetskog razvoja RH, Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika te Plana razvoja geotermalnog potencijala RH. Prijedlozi korekcija tekstualnog dijela plana: - članak 5 - u površine za razvoj izvan naselja dodati mogućnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda - članak 7 - u popis građevina od važnosti za državu dodati elektrane na OIE - članak 8. – dodati građevine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe u popis građevina koje se mogu graditi u građevinskim područjima naselja - članak 50. - među građevine koje se mogu graditi u sklopu biljne farme dodati postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda - članak 54. - među građevine koje se mogu graditi u sklopu životinjske farme dodati postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda - prijedlog dodatnog članka 62.a. kojim bi se na poljoprivrednim površinama omogućila gradnja građevina i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe - članak 64. – predlaže se izmjena članka kojim se propisuju uvjeti eksploatacije mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda - prijedlog dodatnog članka 70.e. - područja za istraživanje i	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Ad.1. Djelomično se prihvaća, u navedenom članku se načelno navode površine za razvoj pa nije moguće ni potrebno detaljnije navođenje kako je predloženo. Ad.2. Ne prihvaća se – članak je usklađen s Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14) Ad.3. Ne prihvaća se – članak je općenit, nema potrebe posebno navoditi građevine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda; članak je djelomično izmijenjen na način da su navedene „građevine infrastrukture“ što obuhvaća i građevine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda. Ad.4. Prihvaća se Ad.5. Prihvaća se Ad.6. Djelomično se prihvaća – mogućnost gradnje građevina za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe vezana je uz gradnju građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Ad.7. Djelomično se prihvaća. Prihvaćeno u većoj mjeri. Nije moguće prihvatiti prijedlog da je moguće otvaranje novih eksploatacijskih polja bez izmjene prostornog plana jer to nije u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova Ad.8. Ne prihvaća se – radi se o poglavlju „Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti“, predloženi članak ne spada ovdje, vidjeti završnu napomenu. Ad.9. Ne prihvaća se – radi se o poglavlju Uvjeti za gradnju poslovnih i proizvodnih sadržaja u izdvojenim zonama gospodarske namjene, predloženi članak ne spada ovdje, vidjeti završnu napomenu. Ad.10. Djelomično se prihvaća – vidjeti završnu napomenu Ad.11. Ne prihvaća se – radi se o poglavlju elektroopskrbe; predloženi članak ne spada ovdje, vidjeti završnu napomenu.

Oznaka	Pošiljatelj očitovanja	Očitovanje	Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
		eksploataciju geotermalnih voda za energetske svrhe 9. prijedlog dodatnog članka 71.d. - istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe 10. članak 92.b. - dopuna članka kojim se propisuju uvjeti gradnje energetskih građevina 11. prijedlog članka 92.d. - dodati članak za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe 12. članak 114.a. - sanacija polja, dodati ugljikovodike i geotermalne vode	Ad.12. Prihvaća se Završna napomena: Načelno je prijedlog prihvaćen, ali su odredbe strukturirane prema stručnim pravilima izrade odredbi za provedbu prostornih planova. Dodan je članak 64.a kojim su propisani uvjeti istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda za energetske svrhe. Planom je omogućeno istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe u građevinskim područjima te vezano na poljoprivrednu proizvodnju. Određeni su i prostori ograničenja u kojima nije moguće istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe (u predjelima zaštićenih područja prirode, na područjima ekološke mreže te na vodotocima i jezerima, uključivo i inundacijski pojas uz vodotoke i jezera). Odredbe su sustavno dopunjene kako bi mogućnost istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda za energetske svrhe bila navedena u svim poglavljima plana u kojima je to potrebno.
2.	HAKOM R.F. Mihanovića 9, Zagreb Klasa: 350-05/19-01/332 Urbroj: 376-05-3-22-04 14. travnja 2022.	Plan je usklađen s dostavljenim zahtjevima	Nema primjedbi
3.	Hrvatske ceste Vončinina 3, Zagreb Klasa: 350-02/12-01/290 Urbroj: 345-400-440/160-22-07 6. svibnja 2022.	Plan je usklađen s dostavljenim zahtjevima	Nema primjedbi
4.	Hrvatske vode VGO za srednju i donju Savu Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod Klasa: 350-02/11-01/0000308 Urbroj: 374-21-3-22-45 13. svibnja 2022.	Dostavljena trasa sustava odvodnje za priključenje planirane peradarske farme (koja se sukladno ID PPŽ planira graditi na području susjedne općine) - traži se mogućnost priključenja na sustav odvodnje Grada Siska.	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Predložena trasa sustava odvodnje koja ide šumskim i poljoprivrednim zemljištem do planiranog sustava odvodnje u naselju Greda nije prihvatljiva. Predložene trase u koridoru postojeće prometnice koje vode do planiranog sustava odvodnje u naselju Sela prihvatljive su i ucrtane u grafički dio plana. Od tvrtke Sisački vodovod zatraženo je očitovanje o mogućnosti spoja na sustav odvodnje Grada Siska - tekstualni dio plana dopunjen je sukladno dostavljenom očitovanju Sisačkog vodovoda.
5.	HŽ Infrastruktura Mihanovićeve 12, Zagreb	Traži se ažuriranje naziva željezničke pruge M502-2 <i>Velika Gorica - Sisak - Novska</i> prema Uredbi o razvrstavanju	PRIHVAĆA SE

Oznaka	Pošiljatelj očitovanja	Očitovanje	Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
	Klasa: 350-02/19-05/1 Urbroj: 2176/05-07-01/3-22-151 15. travnja 2022.	željezničkih pruga (NN 84/2021) - navedena uredba donesena je nakon dostave zahtjeva po odluci o izradi plana.	
6.	Lučka kapetanija Sisak Klasa: 345-01/22-03/15 Urbroj: 530-04-12-1-22-2 6. svibnja 2022.	Plan je usklađen s dostavljenim zahtjevima	<i>Nema primjedbi</i>
7.	Ministarstvo poljoprivrede Ul. grada Vukovara 78, Zagreb Klasa: 350-02/22-01/204 Urbroj: 525-10/529-22-2 19. travnja 2022.	Dopis proslijeđen Hrvatskim šumama	<i>U dopisu nisu izrečene primjedbe</i>
8.	Ministarstvo obrane Zagreb Klasa: 350-01/22-02/241 Urbroj: 512M3-020201-22-2 21. travnja 2022.	Nema primjedbi	<i>Nema primjedbi</i>
9.	Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zaštite Područni ured CZ Zagreb, Služba CZ Sisak Klasa: 350-02/22-02/6 Urbroj: 511-01-364-22-2 22. travnja 2022.	Izdana suglasnost na prijedlog plana	<i>Nema primjedbi</i>
10.	Plinacro d.o.o. Savska 88a, Zagreb Klasa: PL-19/3260 12. svibnja 2022.	1. U navođenju građevina od važnosti za državu i županiju (članak 7) navesti i planirane magistralne plinovode. 2. Članak 8: traži se izmjena članka za gradnju u građevinskim područjima naselja - čuvanje koridora 30 m lijevo i desno od osi plinovoda u kojem je zabranjena gradnja građevina namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. 3. Članak 90: traži se izmjena odredbe za gradnju građevina u pojasu užem od 30 m od osi plinovoda (uz suglasnost vlasnika plinovoda).	DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA Ad.1. Prihvaća se Ad.2. Ne prihvaća se prijedlog nadopune članka 8 jer je članak 8. općeniti članak kojim se propisuju vrlo načelne mogućnosti gradnje u građevinskim područjima naselja; ono što se primjedbom traži već je sadržano u članku 90. stavku 11. Odredbi. Ad.3. Načelno se prihvaća, uz korištenje općeg termina „cjevovod“ te uz korištenje termina „prostorni plan“ umjesto predloženog „urbanistički plan“: mogućnost gradnje u načelu se određuje utvrđivanjem građevinskih područja u prostornom planu, samo za manji dio građevinskih područja donosi se urbanistički plan uređenja.


Oznaka	Pošiljatelj očitovanja	Očitovanje	Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
		4. Dostavljene izmijenjene trase dva nova magistralna plinovoda: Bosiljevo - Sisak i Kozarac - Sisak	Ad.4. Načelno se prihvaća , te prilagođeno mjerilu plana i drugim elementima infrastrukture koji su prikazani na predmetnom kartografskom prikazu.
11.	Sisački vodovod Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak Urbroj: 2176/05-13-22-2270 3. svibnja 2022.	Dostavljena trasa magistralnog cjevovoda Petrinja - Sisak (s varijantama) - traži se da se ucrti u grafički dio plana	PRIHVAĆA SE
12.	Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije M. Gupca 12, Sisak Klasa: 350-01/19-03/09 Urbroj: 2176-117-03-22-4 12. svibnja 2022.	1. Brisati trase 110 kV dalekovoda koji nisu planirani PPŽ. 2. Ne prikazivati infrastrukturne trase izvan obuhvata plana. 3. Uskladiti odredbe s PPPP Lonjsko polje	PRIHVAĆA SE
13.	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska Klasa: 350-02/19-05/1 Urbroj: 2176/05-07-01/1-22-169a 12. svibnja 2022.	1. Ukidanje obveze izrade plana urbanističke sanacije UPU Palanječki put - ostaviti mogućnost izrade UPU-a ali bez obveze provedbe urbanističke sanacije kako bi se omogućila izgradnja društvenog doma i prije donošenja UPU-a. 2. Uskladiti odredbe o biciklističkim stazama i trakama s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (NN 028/2016) 3. Propisati uvjet za najmanju površinu životinjskih farmi (poljoprivredne gospodarske građevine koje se izgrađuju izvan građevinskog područja naselja) prema uvjetima Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije i Prostornog plana parka prirode Lonjsko polje	PRIHVAĆA SE

B. PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Oznaka	Podnositelj primjedbe	Primjedba / prijedlog	Mišljenje – odgovor izrađivača Plana
1.	M. Draženović Sisak	Prijedlog da se u naselju Vurot produži planirana trasa kanalizacije do predjela <i>Vinogradi</i>	PRIHVAĆA SE

U Zagrebu, 8. lipnja 2022.

Za APE d.o.o.
Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga plana:



Nikša Božić , dia